



Etac Swift Mobil Tilt

Det trygga alternativet för
både hem- och sjukvård

 **etac**[®]



Etac Swift Mobil

Det multifunktionella alternativet som gör dusch- och toalettbestyren tryggare.

Swift Mobil Tilt är utformad att klara tuffa utmaningar. Brukaren kan sitta tryggt och skönt samtidigt som vårdaren enkelt kan hantera stolen och ge god omvårdnad. Den ställbara rygglädseln och uppfällbara fotplattorna med hälband tillför det lilla extra för maximal komfort. Tiltfunktionen regleras med en bygel som löper under hela körhandtaget. Med bygeln kan stolen tiltas både bakifrån och från valfri sida. Det ger en möjlighet att alltid komma åt.

Egenskaper



Behaglig rygglädsel i textil

Rygglädseln är ställbar och möjlig att anpassa med hjälp av de genomtänkta kardborrebanden. Kan enkelt tas av för rengöring.



Enkel att höjreglera

Höjregleringen görs helt utan verktyg. Sitshöjden regleras från 45 cm till 60 cm.




Trygg och skön tiltning

Tiltningen sker mjukt och behagligt. Det inställbara rygglädseln tillsammans med det anatomiskt utformade huvudstödet ger den bästa komfort vid tiltning. Sittenhetsen kan tiltas från +5 till -35 grader.



Ergonomiska fotplattor

Fotplattorna är mjukt välvda för att ge ett stabilt och skönt stöd mot fotvalvet.



Etac Swift Mobil dusch- och toalettstol Artikel nr.

monterad 80209410

Standard: Nackstöd, ryggstöd, armstöd, sits, benstöd, fotplattor, hälband, 4 st länkhjul med broms.

Swift Mobil finns även i en variant för 160 kg brukarvikt försedd med bredare armstöd.

Vikt
19,7 kg

Max brukarvikt
135 kg

Material
Chassi: Pulverlackat stålrör. Sits/Armstöd: Polypropen/PP. Ryggstöd: Polyester/
Kardborre/PA. Fotplatta: Polypropen. Hjul: Polyamid/TPR, Låsbara, kullagrade

Dimensioner

Total bredd och sitsbredd: 58 cm
Total längd: 104 cm
Justerbar tiltvinkel: +5 till -30 / 0 till -35 grader
Reglerbar sitshöjd: 50-65 cm
Bredd mellan armstöd: 48 cm
Sitsdjup: 46,5 cm
Öppning: 30 cm djup x 21 cm bredd
Frihöjd under sits 42,7-57,5 cm
Justerbar tiltvinkel: +5 till -30 / 0 till -35 grader

Underhåll



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. Produkten kan även rengöras på ett säkert sätt i tvättskåp vid 85° C i 3 minuter.


Tillbehör



Mjuk komfortsits

Swift Mobil's mjukaste komfortsits. Skålad för ökad komfort. Intimurtag både fram och bak. Sitsen lyfts enkelt på och av. Material: polyuretan.

Standardöppning 18 cm Art.nr 80209506
Liten öppning 15 cm Art.nr 80209507



Stänkskydd

Kläms fast i intimurtaget. Material: Polyuretan.

Art.nr 80209430



Swift Mobil Armstödsdyna – par

Dynorna utgör ett varmt, mjukt underlag och stöd för armarna och lämnar handtaget fritt för enklare uppresning. Material: polyeten.

Par Art.nr 80209508



Nackstöd

Justerbart i höjd- djup- och sidled. Material: Polyuretan, rostfritt stål och zink. Kompletterat med fäste.

Art.nr 80209447



Swift Mobil/Clean Comfort Bålstöd

Bålstödet fixerar bälten så att brukaren sitter bättre och känner sig tryggare.

Material: polyester, polyamid och polyeten. Art.nr 80209509



Mjukrygg

Ger ett mjukt, behagligt, stöd. Används i våtutrymmen. Material: Polyeten.

Art.nr 80209448



Swift Mobil komfortskal

En mjukrygg med integrerade armstödsdynor. Ger ett varmt mjukt stöd samtidigt som handtaget på armstöden lämnas fritt för enklare uppresning. Material: polyeten.

Art.nr 80209455




Bäcken

Material: Polyamid

Bäcken, Art.nr 80209254

Bäcken inkl lock med handtag, Art.nr 80209255

Lock med handtag, Art.nr 80209256



Komfort kit Swift Mobil

Ett komplett set med komforttillbehör till Swift Mobil. I ett artikelnummer får du Komfortskal och Komfortsits mjuk dvs ryggstöd, armstöd och sits med standardöppning 18 cm.

Art.nr 80209457



Bäcken- och hinkgejder

Bäckegejdern passar både Swift Mobil bäcken och sjukhusbäcken. Hinkgejdern passar hinkar och bäcken med högre kanter. Fästen beställs separat. Material: Polypropen. Grå, 1 par. Bäckengejder, Art.nr 80209257
Hinkgejder, Art.nr 80209258



Tvärså

Ger ökad trygghet och kryststöd.

Material: Aluminium, gummi och cellpolyeten
60,5 cm lång, Art.nr 80303034
66,5 cm (för breddade armstöd), Art.nr 80209452



Gejderfäste

Till bäcken- och hinkgejder. Monteras på sitsens undersida.

Material: Polyamid. Grå, sats Art.nr 80209435



Höftbälte

Enkelt reglerbart i längd, fästs runt ryggrören med kardborreband.

Material: Polyester

Art.nr 80209440



Tillsats för låg upphängning av gejdern

Material: Polypropen. Sats.

Art.nr 80209259



Brösthälte

Enkel reglerbart i längd. Fästs i ryggstödet. Används alltid i kombination med höftbälte. Material: Polyester.

Art.nr 80209442




Breddningsats

Ökar avståndet mellan armstöden med 6 cm. Material: Rostfritt stål.

Art.nr 80209444

Tillbehör fortsättning



Armstödslås

Låser armstöden i nedfällt läge.
Material: Rostfritt stål.

Art.nr 80209445



Hälbånd

Hindrar fötterna att glida bakåt.
Reglerbara i längd.
Material: Polyester.

Art.nr 80209432



Armstöd Hemiplegi

Passar både höger och vänster sida. Material:
Cellpolyeten, aluminium,
rostfritt stål, polystyren. Sats.

Art.nr 80209035



Benstöd med uppfällbara fotplattor

Komplett hö/vä

Art.nr 80209446



Mjuk dyna med oval öppning

För extra mjukt underlag,
utan intimurtag, passar olika sitsar.
Material: Polyeter/vävplast.

Art.nr 80209067



Drivhjulssats

Med inbyggda fästen för tippskydd.
24" drivhjul med massiva däck.
Material: Polyamid, rostfritt stål.
Inklusive fäste och broms.

Art.nr 80209436



Mjuk dyna med standardöppning

För extra mjukt sitsunderlag.
Polyeter/vävplast.

Art.nr 80209065



Tippskydd

Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt
bak, exempelvis vid lårbensamputation.

Material: Aluminium

Exklusive fäste

Art.nr 80209438

Inklusive fäste

Art.nr 80209439



Sitslock

När en mjuk, slät sits behövs.
Lätt att rengöra.
Material: Skummad polyuretan.

Art.nr 80209434



Tramprör

För enklare och säkrare förflyttning
över trösklar och andra hinder. Sats.

Art.nr 80209449



Ben- och vadstöd samt fotplatta

Vinkelreglerbart ben- och vadstöd. Fotplattan
är ställbar i 6 lägen. Passar höger och vänster
sida. Material: Vadstöd ABS-plast. Fotplatta
polypropen.

Ben- och vadstöd,
Fotplatta,

Art.nr 80209437

Art.nr 80209443



ROHO® Protect dyna, tryckavlastande

Luftdyna med utmärkt tryckavlastande
egenskaper. Lufttrycket är justerbart och
dynan är anpassad för att passa Clean/
Swiftsitsen. Bredd urtag: 21 cm. Material:
Neopren.

Art.nr 80209245



Amputationsbenstöd

Komplett

Art.nr 80209510

Swift Mobil tilt är enkelt ställbar i höjd. Den kan ställas från 50–65 cm i 7 olika lägen. Det gör att det är lätt för vårdaren att skapa en bra arbetsställning inställda efter hans eller hennes egna behov. Nackstödet är ställbart i höjd och djupled. För att underlätta återvinning är stolen lätt att demontera och källsortera.