

## PreKUnil tabletter

### LNAA (large neutral amino acid/aminosyror) tabletter för PKU

#### Användning

PreKUnil tabletter används vid kostbehandling av patienter med PKU (fenyلكetonuri) från 15 års ålder och vuxna. För patienter yngre än 15 år, på rekommendation från läkare eller dietist

För PKU-patienter, som föredrar en mer liberaliserad PKU-diet.

PreKUnil tabletter innehåller aminosyror (inte fenylalanin), vitaminer och mineraler.

PreKUnil tabletter ska inte användas av PKU patienter som är gravida.

#### Förpackning

Burk med 550 tabletter.

#### Dosering

PreKUnil tabletter skal bara användas med inrådan från läkare eller dietist. Dosering av tabletter beror på patientens ålder, kroppsvikt, fysisk aktivitet, medicinskt tillstånd och förmågan att metabolisera naturligt protein.

Dosering enligt rekommendation från läkare eller dietist.

PreKUnil tabletter är inte lämplig som enda näringskälla, och bör tas i samband med måltid.

I den utsträckning som läkaren eller dietisten rekommenderar, kan PreKUnil tabletter användas i kombination med andra PKU-produkter i pulverform eller i flytande form.

#### Näringsdeklaration

	g/per 100 g tablets	g/per tablet
Energi	1344kJ /320 Kcal	10,0KJ /2,4Kcal
Aminosyror	66,5	0,5
Proteinekvivalen:	54,5	0,4
Kolhydrater	15	0,1
Socker	0,0	0,00
Fiber	15,0	0,05
Fett (mättede)	1,4	0,01
Salt	0,04	0,00

## Ingredienser

- Aminosyror

L-Tyrosin, L-Leocin, L-Lysin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Arginin, L-Metionin, L-Tryptofan, L-Histidin.

- Vitaminer

Vitamin B6, Vitamin B12

- Mineraler

Kalcium, Fosfor,

## Patientprofil

PreKUnil tabletter kan användas för fenylketonuri (PKU) och hyperfenylalaninemi (HPA).

Tonåringar från 15 års ålder eller vuxna, som kan svälja tabletter. För patienter yngre än 15 år, på rekommendation från läkare eller dietist.

PKU-patienter, som föredrar en mer liberaliserad PKU-diet.

Patienter som inte överensstämmer med diet, obehandlade eller sen diagnostiserade PKU-patienter.

## Försiktighetsåtgärder

PreKUnil tabletter är endast för PKU- eller HPA-patienter.

PreKUnil tabletter ska inte användas av PKU patienter som är gravida.

PreKUnil tabletter är inte lämplig som enda näringskälla, och bör tas i samband med måltid.

## Negativa reaktioner

Inga kända.

## Läkemedelsinteraktioner

Inga kända

## Utseende

Runda, vita tabletter.

## Förvaring

Förvara på en sval, torr plats bort från direkt solljus. När den inte används, håll burken stängt.