

Beställning Offert

Referens	Användare
Telefon / E-mail	Leveransadress
Datum	Beställningsnummer

Minicrosser AB - Bultgatan 16 - 442 40 Kungälv - 0303-24 52 00 - order@minicrosser.se - www.medema.com

Mini Crosser X1 3W

1500-1455	Elrullstol Minicrosser X1 3W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1447	Elrullstol Minicrosser X1 3W 15km inkl korg batt o laddare utan säte

Mini Crosser X1 4W

1500-1456	Elrullstol Minicrosser X1 4W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1448	Elrullstol Minicrosser X1 4W 15km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1476	Elrullstol Minicrosser X1 HD inkl korg batt o laddare utan säte

Ingår i konfiguration X1

1523-1138	Batteri AGM 85-12 Power (MPX - MOVE)
1523-1103	Laddare J.K. Medico 10 Ah AGM
1506-1839	Korg Minicrosser M/X t styre
1506-1319	Drifttidmätare Minicrosser M/X vid nybest av stol

**Mini Crosser X2 3W**

1500-1462	Elrullstol Minicrosser X2 3W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1481	Elrullstol Minicrosser X2 3W 15km inkl korg batt o laddare utan säte

Mini Crosser X2 4W

1500-1463	Elrullstol Minicrosser X2 4W 10km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1482	Elrullstol Minicrosser X2 4W 15km inkl korg batt o laddare utan säte
1500-1457	Elrullstol Minicrosser X2 HD inkl korg batt o laddare utan säte

Ingår i konfiguration X2

1523-1138	Batteri AGM 85-12 Power (MPX - MOVE)
1523-1103	Laddare J.K. Medico 10 Ah AGM
1506-1839	Korg Minicrosser M/X t styre
1505-1395	Tilt/alarm och temperatur modul

**Alternativ färg & fjädring**

1501-1295	Kåpor svarta Minicrosser X 3W ersätter orange kåpor vid ny stol
1501-1296	Kåpor svarta Minicrosser X 4W ersätter orange kåpor vid ny stol
1502-1010	Extra stötdämpning MC X (värderas vid högre brukarvikt)

Säte Mini Crosser Ergo2 (Inkl. nackstöd & armstöd)

Barn	Vuxen	HD	Säte med plansits
			
1507-1005 SB 35 cm	1507-1397 SB 40 cm 1507-1405 SB 45 cm 1507-1413 SB 50 cm	1507-1006 SB 60 cm 1507-1007 SB 70 cm	1507-1551 SB 35 cm 1507-1403 SB 40 cm 1507-1411 SB 45 cm 1507-1008 SB 50 cm

(För säte med plansits i övriga storlekar kontakta oss för offert)

Om andra sätesinställningar än std önskas, ange det här:



- A.** Sittdjup _____ cm
(45cm) (Ergo2 std + HD, 32 - 55 cm)
(Ergo2 barn, 20 - 43 cm)
- B.** Armstödshöjd _____ cm
(23 cm) (15 cm - 29 cm)
- C.** Sitthöjd _____ cm
(42 cm) (42 - 52 cm)

Placering av reglage till manuell sitsvridning
Höger: (std) Vänster:





El-funktioner säte (Mini Crosser HD kan endast utrustas med el-funktionen sitslyft)

Elektrisk sitslyft (lyfter 150 mm från lägsta höjd 420 mm)	Elektrisk sitsvridning	Elektrisk sitsglidning	Elektrisk sitslilt	Elektrisk ryggjustering
				
1507-1341	1507-1419	1507-1418	1506-1037	1507-1417
(Sitslyft kan monteras på alla sittbredder. Max användarvikt 250 kg)	(Upp till 90-140°, höger eller vänster)	(Fram/bak, 15 cm)	(10°, ej i kombination med elektrisk sitsvridning)	(90-140°)

Armstöd (om annat än standard)

Armstödshållare	Armstödsdyna	Hemiplegiarmstöd
		
1507-1426 hö t armstödsdynor barn 1507-1425 vä t armstödsdynor barn 1507-1424 hö t armstödsdynor vuxen 1507-1423 vä t armstödsdynor vuxen	2406-1509 junior 70x260 mm hö skinn 2406-1510 junior 70x260 mm vä skinn 2406-1511 vuxen 70x300 mm hö skinn 2406-1512 vuxen 70x300 mm hö skinn 2406-1513 vuxen 70x350 mm hö skinn 2406-1514 vuxen 70x350 mm vä skinn 2406-1515 vuxen 70x400 mm hö skinn 2406-1516 vuxen 70x400 mm vä skinn 2406-1517 vuxen 100x350 mm hö skinn 2406-1518 vuxen 100x350 mm vä skinn	1507-1427 hö 1507-1428 vä

Huvudstöd / bålstöd / lårstöd / benstöd (huvudstöd Ergo2 ingår i standard)



Huvudstöd Stealth Comfort, (15 cm stång inkl fäste)	Bålstöd Stealth (utsvängbart inkl. fäste, passar ej SB 35 cm)	Lårstöd Stealth (nedfällbart inkl. fäste)	Benstöd
			
2013-1107 stl S bredd 15 cm 2013-1106 stl M bredd 25 cm 2013-1409 Led extra	1506-1043 10x15 cm hö 1506-1044 10x15 cm vä 2013-1407 Led extra	1513-1124 10x20 cm hö inkl. fäste 1513-1123 10x20 cm vä inkl. fäste 2413-1065 Polster 10x10 cm 2412-1013 Polster 10x30 cm	1506-1227 hö/vä 3W 1508-1108 hö/vä 4W

Benstöd / fotplatta

<p>Amputationsbenstöd</p> 	<p>Fotplatta förhöjd + 5cm Liten/stor (går att kombinera)</p> 	<p>Fotplatta förhöjd ställbar 3W/4W (höjd och vinkel)</p> 	<p>Fotstöd förlängt / kantlist fotplatta</p> 
1507-1421 Mini Crosser	1506-1125 3W liten 1506-1124 3W stor 1506-1127 4W liten 1506-1126 4W stor	1506-1825 Bredd: 29,5 cm Längd: 21,5 cm (Höjdjusterbar 3-16 cm)	1506-1826 fotstöd hö 3W 1506-1827 fotstöd vä 3W 1506-1255 kantlist fotplatta

Gasalternativ / reglage (om annat än standard höger fingergas)

<p>Standard gas, höger sida (Kan levereras vänstermonterad istället eller som dubbelgas, på båda sidor)</p> 	<p>Vridgas (Finns för både vänster och höger hand)</p> 	<p>Gasgrepp Junior (Mindre gasgrepp för små händer)</p>  <p>Juniorbetjäning (mindre gasgrepp, mindre handtag styre)</p>	<p>Fotgas wigwag</p> 
1506-1039 Gas vä 1506-1038 Dubbelgas	1506-1026 - vridgas hö 1506-1028 - vridgas vä	1506-1331 junior hö 1506-1333 junior vä 1506-1605 juniorbetjäning	1506-1040 Fotgas

<p>Vänstermanövrerad scooter Samtliga reglage flyttas till vänster:</p> <p>Gas Nyckelbrytare Sitsvridning</p>	<p>Föräldrapotentiometer Kan användas då tex en förälder vill kunna justera maxhastigheten permanent.</p> <p>Kursvänkning Kursvänkning kan automatiskt justera ner farten vid svängar.</p>	<p>Fjärrstyrning Fram/back och hastighet</p>  <p>(Praktisk vid körning in/ut ur bil)</p>	<p>Fjärrstopp Stoppar scootern direkt genom ett tryck på fjärrkontrollen.</p> 
1506-2049 alla reglage vä	1506-1833 via potentiometer 1506-1247 via nyckelbrytare 1506-1844 - Kursvänkning 3W 1506-2060 - Kursvänkning 4W	1506-1041 Fjärrstyrning	1506-1267 Fjärrstopp


Förvaring (framkorg ingår i standard, max. belastning 8 kg)

<p>Korg bakmonterad (Inkl.fäste)</p> 	<p>Varubox II (Med lås inkl.fäste)</p> <p>Max last 20 kg</p> 	<p>Armstödsväska Ergo2</p> 	<p>Väskkrok (ryggmonterad)</p> 
1506-1242 (Universal, max. last 15 kg)	1506-1854 Bredd: 45 cm Djup: 29 cm Höjd: 20 cm	1507-1430	1507-1177 (Max. last: 10 kg)

<p>Drickhållare</p> 	<p>X-Grip mobilhållare</p> 	<p>Släpvagn, med lås</p> 	<p>Golfbaghållare</p> 
1506-1194 (monteras på armstöd)	2406-1225 (monteras på armstöd)	1506-1307 släpvagn (max.belastning 50 kg) 1506-1323 Kulkoppling	1506-1251






Hållare (Komplett vägledning för hållare finns på vår hemsida)

<p>Kryckkäpphållare dubbel</p> 	<p>Kryckkäpphållare dubbel</p> 	<p>Syrgashållare, universal</p> 	<p>Hållare för manuell rullstol</p> 
<p>1506-1817 (Bakmonterad i c-skena)</p>	<p>1506-1818 (Ryggmonterad)</p>	<p>1506-2097 (Justerbar för flaskans diameter)</p>	<p>1506-1263 Bakmonterad i c-skena Passar kryssrams stolar. Justerbar i höjden (manuellt). Medar (hängkrokar) justerbara i bredd och vinkel. Kan vinklas ner när de ej används. Max belastning 20 kg.</p>

<p>Rollatorhållare</p> 	<p>Rollatorhållare</p> 	<p>Rollatorhållare</p> 	<p>Rollatorhållare elektrisk</p> 
<p>1506-1630 (Troja/Volaris/Carl-Oscar) Rollatorhållare med krokar som kan anpassas för att ge rollatorn bästa bärligheten. Höjdregerbar övre del (manuell).</p>	<p>1506-1444 (Volaris/Rebel/Gemino) Rollatorhållare för sidofällbara rollatorer.</p>	<p>1506-1281 Fungerar bra till rollatorer som fälls i djupled och som har ett horisontellt rör att hänga i klykorna på rollatorhållaren. Passar t. ex Dolomite Futura, Maxi plus. Hållaren fungerar även bra med fastramsstolar som har ryggbåge, t.ex Panthera.</p>	<p>1506-1604 Rollatorhållare elektrisk är som 1506-1281, men höjdregeringen är elektrisk så den övre delen kan sänkas för att undvika lyft av rollator eller rullstol.</p>

Max belastning rollatorhållare 20 kg

Tillbehör hållare (Komplett vägledning för hållare finns på vår hemsida)





<p>Adapter, kryckkäppbeslag</p> 	<p>Krokar till rollatorhållare</p> 	<p>Beslag till rollatorhållare</p> 	<p>Adapter rollatorhållare, justerbar i djup</p> 	<p>Distans till rollatorhållare, c-skena</p> 
<p>1506-1295 Används för att kunna ha rollatorhållare och kryckkäppshållare samtidigt.</p>	<p>1506-1903 lång, 15 cm 1506-1904 medium, 12 cm 1506-1905 kort, 8 cm</p>	<p>1506-1931 Justerbart beslag i 5 fasta steg. Kommer i par. Används för att få lägre lyfthöjd av rollatorn/ rullstol fastram</p>	<p>1506-1602 För att få klykorna längre ut. Bra till rullstolar med drivhjulet långt bak och rollatorer med djup ram. Till 1506-1281, 1506-1604</p>	<p>1506-1814 distans 50 mm 1506-1815 distans 100 mm 1506-1816 distans 130 mm Monteras mellan c-skenan och rollatorhållaren, ger då ett större avstånd mellan.</p>

<p>Adapter till rollatorhållare, nedre fäste</p> 	<p>Tvårbom XL</p> 
<p>1506-2145 adapter 50 mm 1506-2146 distans 100 mm 1506-2147 distans 130 mm Vid användning av distans, gör dessa att man kan justera sätet med rollator hängande på.</p>	<p>1506-1256 65 cm, används för att ge stöd för t.ex drivhjulet om det nedre std staget ej räcker i bredd. Till 1506-1281, 1506-1604</p>

Hjul Mini Crosser X komplett (om annat än standard, luftpumpade)

Grovmonstrat 	Dubbdäck 	Massivt 	(standard med luft) 
1503-1016 Luft 1503-1396 Massivt 1503-1402 Med pansering	1503-1008 Luft standard 1503-1400 Grovmönstrat	1503-1009 standard	

Tillbehör

Backspegel 	Backspegelförlängare 10 cm 	Handbromsgrepp c-skena 	Styrrör förlängt 
1503-1225 hö 1503-1226 vä	1506-1329 vä/hö	1506-1886 (Som standard sitter handbroms på styret)	1503-1315 (40 mm per sida)

Tippskydd 	Höftbälte 	Rullbälte 	Vältbygel 
1502-1022 (par)	1506-1834 (65-130 cm)	1507-1420 (max. 125 cm)	1506-1852

Speedometer 	USB-uttag, dubbelt 	Vindskärm 	Presenning Mini Crosser XL 
1506-2047 X1 (Mini Crosser X2 har det som standard i displayen)	1503-1395 (Dubbla usb uttag på styret. Ladda telefon, surfplatta och annat när du är iväg)	1506-1311 (Bra skydd för väder och vind)	1506-1273 (Längd: 145 cm, Bredd: 110 cm, Höjd: 70 cm)

Regncape 	Kuskfilt thermo 	Max värmepåse  Värmepåsar med äkta fårskinn och dragkedja på båda sidor.	Varningsflagga / varningstriangel 
1506-1264 Barn 1506-1266 Vuxen	1506-1655 Barn 1506-1261 Vuxen (Längd fram: 100 cm, bak: 100 cm)	1816-1498 upp till 185 cm 1816-1497 upp till 170 cm 1816-1496 upp till 150 cm 1816-1495 upp till 130 cm	1506-2024 flagga mont. bakkorg 1506-1135 flagga mont. C-skena 1506-1885 triangel Ergo2