

Zitzi Guppy G2

ISO-kod: 180939-02 Sittsystem underrede



Kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst vid eventuella frågor per telefon eller e-post.

Telefon: 011 - 16 18 00

e-post: info@anatomicsitt.com

Hemsida: www.anatomicsitt.com

Produktinformation

Zitzi Guppy G2 är en uppdaterad version av underredet med bland annat ny konstruktion och ny tuffare mattsvart färg.

Den är utvecklad till barn och ungdomar och klarar nu en total belastning upp till 110 kg (sits + brukare).

Guppy G2 kan väljas med Cambervinklade hjul för lättare manövrering. Drivhjulen har vårdarstyrd trumbroms som standard.

Den kan utrustas med flera olika tillbehör som t.ex. hjul, fotstöd och armstöd.

Guppy G2 passar till mindre sittsystem som Delfi Pro & Anatomic sits.

Den finns i 4 storlekar och storlek 1 och 2 kan fås med Cambervinklade hjul.

Nu finns snygga svart Non-mark hjul som inte lämnar märken efter sig.

Körbågen är 6 cm högre än den gamla och har steglös justering i djupled.

Guppy G2 har tilmöjlighet 0 till 31° eller -6 till 29° beroende på monteringsalternativ.

Den har en sitthöjd på 46-50 cm (beroende på hjulval)

Se även separat tekniska data.



Produkten på bilden är extrautrustad

Beställningsinformation

Zitzi Guppy G2 väljs med chassi-storlek utifrån önskad bredd med tanke på sittsystemet och om man önskar Cambervinklade hjul.

Cambervinkeln på hjulen är 3.5°. Körbågen ingår i chassit.

Till Guppy G2 finns diverse tillbehör såsom:

- * Olika länkhjul och drivhjul med tillbehör som stänkskydd, ekerskydd och parkeringsbroms
- * Fotstöd (hela eller delade), fotlåda, vadstöd, fotremmar och vristhållare
- * Armstöd, tramprör, tippskydd och transportsäkringsatts
- * Fästplattor för olika sittsystem

Rekommendationslista av sittsystem för Guppy G2

Sittenhet	Guppy G2 stl. 1	Guppy G2 stl. 2	Guppy G2 stl. 3 / 3 Bred
Delfi Pro stl. 0	X		
Delfi Pro stl. 1	X		
Delfi Pro stl. 2	X		
Delfi Pro stl. 3	X	X ²	
Delfi Pro stl. 4	X ²	X ²	X ²
Sharky stl. 1			X
Anatomic SITS	X ²	X ²	X ²

X² beroende på vilken storlek på hjul som väljs



Beställningsunderlag Zitzi Guppy G2

ISO-kod: 180939-02 Sittsystem underrede



Produkten på bilden är extrautrustad

Datum: _____

Kund: _____

Lev. adress: _____

Konsulent: _____ Utprovad av: _____

Övrigt: _____

- Order
 Offert
 Proforma
 Specialanpassad
 500010 Kundbeställd montering (alla tillbehör på Guppy monteras före leverans av Anatomic Sitt)

Kryssa	Enhet	Lev. artikelnr.	Artikelbenämning	Info
--------	-------	-----------------	------------------	------

VÄLJ CHASSI I chassit ingår fotstödsfästen, länkhjulsgaffel, trumbroms. Komplettera med hjul och tillbehör.

_____	st	386701	Zitzi Guppy G2 stl. 1 - VGR	
_____	st	386706	Zitzi Guppy G2 stl. 2 - VGR	
_____	st	386710	Zitzi Guppy G2 stl. 3 - VGR	
_____	st	386715	Zitzi Guppy G2 stl. 3 bred - VGR	
_____	st	386711	Guppy G2 stl. 1 med Camberaxel - VGR	Cambervinkel = 3.5°
_____	st	386716	Guppy G2 stl. 2 med Camberaxel - VGR	Cambervinkel = 3.5°

Guppy G2 passar till olika sittsystem. Se första sidan för vägledning.

Ingående tillbehör i grundkonfiguration

par	386855	Fäste p-broms tunn 16" (par) - Guppy G2	För 16" hjul
par	386101	P-broms std. (par) - Seabass/Guppy E-drive 16"	För 16" hjul
st	991108	Tippskydd kpl. hö/vä. (st) - Zitzi	
st	991108	Tippskydd kpl. hö/vä. (st) - Zitzi	
st	386445	Tramprör (st) Guppy	
st	386675	Transportfäste Guppy G2	

VÄLJ HJUL Länkhjul (utan länkhjulsgaffel).

_____	st	387186	Länkhjul 6" punkteringsfri, 32 mm, svart (st)	Svarta Non-mark däck
_____	st	387182	Länkhjul 7" punkteringsfri, 60 mm, svart (st)	Svarta Non-mark däck
_____	par	386168	Färdriktningsspärr 7" kpl. (par) - Zitzi Frame	

Drivhjul (utan trumbroms).

_____	st	387195	Hjul 16" punkteringsfri, svart (exkl. broms)(st)	Svarta Non-mark däck
_____	st	387153	Hjul 20" sport, punkteringsfria, grå (exkl. trumbroms)(st)	Grå däck
_____	st	387155	Hjul 22" sport, punkteringsfria, grå (exkl. trumbroms)(st)	Grå däck
_____	st	387157	Hjul 24" sport, punkteringsfria, grå (exkl. trumbroms)(st)	Grå däck
_____	st	387192	Hjul 16" luft, svart, (exkl. trumbroms)(st)	Svarta Non-mark däck
_____	st	387154	Hjul 20" sport, luft, grå (exkl. trumbroms)(st)	Grå däck
_____	st	387156	Hjul 22" sport, luft, grå (exkl. trumbroms)(st)	Grå däck
_____	st	387158	Hjul 24" sport, luft, grå (exkl. trumbroms)(st)	Grå däck
_____	st	387226	Drivpaket E-drive 16" (Svart - Svart drivbana)	
_____	st	387129	Monteringskit E-drive Guppy stl. 1-2	Beställ alltid ihop med 387226
_____	st	387229	Monteringskit E-drive Guppy stl. 3	Beställ alltid ihop med 387226



Parkeringsbroms

Ingår i VGR grundkonfiguration (se ovan)

_____	par	386101	P-broms std. (par) - Seabass/Guppy E-drive 16"	Komplettera med fäste.
_____	par	386855	Fäste p-broms tunn stl. 16" (par) - Guppy G2	
_____	par	386856	Fäste p-broms tunn stl. 20" (par) - Guppy G2	
_____	par	386857	Fäste p-broms tunn stl. 22" (par) - Guppy G2	
_____	par	386858	Fäste p-broms tunn stl. 24" (par) - Guppy G2	
_____	par	386654	Fäste p-broms E-drive stl. 16" (par) - Guppy G2	



P-broms



Fäste p-broms tunn

Tippskydd mm.**Ingår i VGR grundkonfiguration (se ovan)**

_____	st	386612	Tippskydd centrerad dubbel kpl. (st) - Guppy G2 stl. 1-2
_____	st	386613	Tippskydd centrerad enkel kpl. (st) - Guppy G2 stl. 1-2
_____	st	991108	Tippskydd kpl. hö/vä. (st) - Zitzi
_____	st	386445	Tramprör (st) - Guppy
_____	set	386647	Transportfäste (set) - Guppy G2 stl. 1/2
_____	set	386675	Transportfäste (set) - Guppy G2 stl 3/3 bred



386612



386613



991108



386445




386647/386675

VÄLJ TILLBEHÖR**Fästsystem för sits**


_____	st	26531	Fästplatta förstärkt stl. 1 (st) - Sits/Soft	<i>För montering av</i> <i>Anatomic Sits</i>
_____	st	26532	Fästplatta förstärkt stl. 2 (st) - Sits/Soft	<i>Anatomic Sits</i>
_____	st	26533	Fästplatta förstärkt stl. 3 (st) - Sits/Soft	<i>Anatomic Sits</i>
_____	st	285171	Fästsystem stl. 0-1 kpl. (st) - Delfi Pro/ Pro +	<i>Delfi Pro stl. 0 & 1</i>
_____	st	285172	Fästsystem stl. 2 kpl. (st) - Delfi Pro/ Pro +	<i>Delfi Pro stl. 2</i>
_____	st	285173	Fästsystem stl. 3-4 kpl. (st) - Delfi Pro/ Pro +	<i>Delfi Pro stl. 3+4</i>
_____	st	153047	Adaptersystem Pro kpl. (st) - Zitzi	<i>Komplett (153048 + 153049)</i>
_____	st	153048	Adapterplatta Pro (monteras på underrede) (st) - Zitzi	<i>Monteras på underrede</i>
_____	st	153049	Fästplåt Pro (monteras på sitssystem) (st) - Zitzi	<i>Monteras på sitssystem</i>



285171




285172



285173

153047
(153048+153049)

153048



153049

Fotstöd**Fotstödsfästen ingår i chassit****(För beställning av fotstöd i delar hänvisas till separat beställningsguide fotstöd)**

_____	st	993112	Fotstöd hel stl. 2 B345xD225mm exkl. fästen (st) - Underrede G2	<i>BxD=345x225 mm</i>
_____	st	993113	Fotstöd hel stl. 3 B380xD260mm exkl. fästen (st) - Underrede G2	<i>BxD=380x260 mm</i>
_____	st	993114	Fotstöd hel stl. 4 B380xD310mm exkl. fästen (st) - Underrede G2	<i>BxD=380x310 mm</i>
_____	st	993122	Fotstöd hel uppfällbar stl. 2 exkl. fästen B345xD225mm (st) - Under G2	<i>BxD=345x225 mm</i>
_____	st	993123	Fotstöd hel uppfällbar stl. 3 exkl. fästen B380xD260mm (st) - Under G2	<i>BxD=380x260 mm</i>
_____	st	993124	Fotstöd hel uppfällbar stl. 4 exkl. fästen B380xD310mm (st) - Under G2	<i>BxD=380x310 mm</i>
_____	par	993132	Fotstöd delad stl. 2 exkl. fästen B160xD220mm (par) - Underrede G2	<i>BxD=160x220 mm</i>
_____	par	993133	Fotstöd delad stl. 3 exkl. fästen B175xD255mm (par) - Underrede G2	<i>BxD=175x255 mm</i>
_____	par	993134	Fotstöd delad stl. 4 exkl. fästen B175xD305mm (par) - Underrede G2	<i>BxD=175x305 mm</i>
_____	par	993142	Fotstöd delad uppfällbar stl. 2 exkl. fästen B160xD220mm (par) - Under	<i>BxD=160x220 mm</i>
_____	par	993143	Fotstöd delad uppfällbar stl. 3 exkl. fästen B175xD255mm (par) - Under	<i>BxD=175x255 mm</i>
_____	par	993144	Fotstöd delad uppfällbar stl. 4 exkl. fästen B175xD305mm (par) - Under	<i>BxD=175x305 mm</i>
_____	par	993152	Fotstöd delad kulled stl. 2 exkl. fästen B160xD220mm (par) - Underrede	<i>BxD=160x220 mm</i>
_____	par	993153	Fotstöd delad kulled stl. 3 exkl. fästen B175xD255mm (par) - Underrede	<i>BxD=175x255 mm</i>
_____	par	993154	Fotstöd delad kulled stl. 4 exkl. fästen B175xD305mm (par) - Underrede	<i>BxD=175x305 mm</i>
_____	par	990042	Fotlåda stl. 2 kpl. inkl. polstring (par) - Zitzi	<i>Komplettera med fotstöd</i>
_____	par	990043	Fotlåda stl. 3 kpl. inkl. polstring (par) - Zitzi	<i>Komplettera med fotstöd</i>
_____	par	990044	Fotlåda stl. 4 kpl. inkl. polstring (par) - Zitzi	<i>Komplettera med fotstöd</i>



_____	st	285092	Polstring svart, fotstödsplatta hel stl. 2 (st) - Zitzi
_____	st	285093	Polstring svart, fotstödsplatta hel stl. 3 (st) - Zitzi
_____	st	285094	Polstring svart, fotstödsplatta hel stl. 4 (st) - Zitzi
_____	par	285096	Polstring svart, fotstödsplatta delad stl. 2 (par) - Zitzi
_____	par	285097	Polstring svart, fotstödsplatta delad stl. 3 (par) - Zitzi
_____	par	285098	Polstring svart, fotstödsplatta delad stl. 4 (par) - Zitzi
_____	par	374020	Fotrem m kardborre - band 45cm (par)
_____	par	374021	Fotrem m kardborre - band 60cm (par)
_____	par	374023	Fotrem m plös o kardborre - band 45cm (par)
_____	par	374024	Fotrem m plös o kardborre - band 60cm (par)
_____	par	374325	Fotrem m plös o spänne - band 45cm (par)
_____	par	374326	Fotrem m plös o spänne - band 60cm (par)

Passar till helt fotstöd

Passar till helt fotstöd

Passar till helt fotstöd

Passar till delat fotstöd

Passar till delat fotstöd

Passar till delat fotstöd



Vadstöd

_____	par	281141	Vadstöd stl. 1 kpl. H120xB145mm, 2 stag (par) - Zitzi
_____	par	281142	Vadstöd stl. 2 kpl. H150xB155mm, 2 stag (par) - Zitzi
_____	par	281111	Polstring vadstöd stl. 1 (par) - Zitzi
_____	par	281121	Polstring vadstöd stl. 2 (par) - Zitzi

BxH=120x145 mm

BxH=150x155 mm



Stänkskydd

_____	par	386639	Stänkskärm 16" kpl. (par) - Guppy G2
_____	par	386640	Stänkskärm 20" kpl. (par) - Guppy G2
_____	par	386641	Stänkskärm 22" kpl. (par) - Guppy G2
_____	par	386642	Stänkskärm 24" kpl. (par) - Guppy G2
_____	par	387234	Stänkskärm E-drive 16" kpl. inkl. fäste (par)



Ekerskydd

_____	par	387086	Ekerskydd 20" (par) - Seabass/Guppy
_____	par	387087	Ekerskydd 22" (par) - Seabass/Guppy
_____	par	387088	Ekerskydd 24" (par) - Seabass/Guppy

Transparent

Transparent

Transparent



Armstöd

_____	par	386651	Armstöd stl. 1 kpl. (230 mm) (par) - Guppy G2
_____	par	386652	Armstöd stl. 2 kpl. (330 mm) (par) - Guppy G2
_____	par	386693	Armstöd stl. 3 kpl. (330 mm) (par) - Guppy G2
_____	par	386649	Armstöd skålade stl. 1 kpl. (325 mm) (par) - Guppy G2
_____	par	386650	Armstöd skålade stl. 2 kpl. (370 mm) (par) - Guppy G2
_____	par	386694	Armstöd skålade stl. 3 kpl. (370 mm) (par) - Guppy G2



RESERVDLAR

Antal	Enhet	Lev. artikelnr.	Artikelbenämning	Info
_____	st	386679	Körbåge kpl. (st) - Guppy G2	
_____	st	386680	Körbåge kpl. till chassi stl. 3 - Guppy G2	
_____	st	387002	Bromshandtag, Röd låsning (st)	
_____	st	387007	Vajer, Broms 105/123cm (st)	
_____	st	387075	Just.skruv M6x40mm trumbroms (st)	
_____	st	387006	Vajerstopp (st)	
_____	st	387008	Ändnippel för vajer (st)	
_____	st	387010	Tiltvajer 140cm (Helgjuten) - Samtliga underreden	
_____	st	387013	Polstring 270mm	
_____	st	387016	Handtag, Tilt Svart (22mm) - Samtliga underreden	
_____	st	387019	Täckåpa till länkhjulshus (st)	
_____	st	387020	Länkhjulshus inkl. bult, vä (st)	
_____	st	387021	Länkhjulshus inkl. bult, hö (st)	
_____	st	387023	Exentermuttrar, Länkhjulshus (st)	
_____	st	387038	Länkhjulsgaffel 6" 39mm (st)	
_____	st	387186	Länkhjul 6" punkteringsfri, 32 mm, svart (st)	
_____	st	387026	Länkhjulsgaffel 6/7/8" 60mm (st)	
_____	st	387182	Länkhjul 7" punkteringsfri, 60 mm, svart (st)	
_____	st	387041	QR-axel, 103x12mm (20-24") (st)	
_____	st	387042	QR-axel, 98x12mm (12-16") (st)	
_____	st	387044	Trumbroms, Vä. (20-24") (st)	
_____	st	387045	Trumbroms, Hö. (20-24") (st)	
_____	st	387046	Trumbroms, Vä. (12-16") (st)	
_____	st	387047	Trumbroms, Hö. (12-16") (st)	
_____	st	386603	Axel ram Guppy G2 stl. 1 Camber (st)	
_____	st	386608	Axel ram Guppy G2 stl. 2 Camber (st)	
_____	st	387195	Hjul 16" punkteringsfri, svart (exkl. broms)(st)	
_____	st	387192	Hjul 16" luft, svart, (exkl. trumbroms)(st)	
_____	st	387153	Hjul 20" sport, punkteringsfria, grå (exkl. trumbroms)(st)	
_____	st	387154	Hjul 20" sport, luft, grå (exkl. trumbroms)(st)	
_____	st	387155	Hjul 22" sport, punkteringsfria, grå (exkl. trumbroms)(st)	
_____	st	387156	Hjul 22" sport, luft, grå (exkl. trumbroms)(st)	
_____	st	387157	Hjul 24" sport, punkteringsfria, grå (exkl. trumbroms)(st)	
_____	st	387158	Hjul 24" sport, luft, grå (exkl. trumbroms)(st)	
_____	st	387089	Skärm till stänkskärm 16"(st) - Zitzi	
_____	st	387090	Skärm till stänkskärm 20-24"(st) - Zitzi	
_____	st	387083	Parkeringsbroms Hö - Guppy	
_____	st	387084	Parkeringsbroms Vä - Guppy	
_____	st	387091	Snabblås M6x25 - Zitzi Frames	
_____	st	915035	Gaskolv 360mm - 200N (Guppy)	
_____	st	915019	Gaskolv 360mm - 500N (SB2+SB3/Guppy3)	
_____	st	915040	Gaskolv 360mm - 800N (Guppy 3)	Rekommenderas vid total belastningsvikt över 70 kg.
_____	st	386676	Armstödsbeslag (st) - Guppy G2	
_____	st	386695	Armstödsbeslag stl. 3 (st) - Guppy G2	
_____	st	990065	Armstödsplatta stl. 1, 230x75mm - Zitzi	
_____	st	990064	Armstödsplatta stl. 2, 330x75mm - Zitzi	
_____	par	990136	Armstödsplattor skålade stl. 1 - Zitzi	
_____	par	990137	Armstödsplattor skålade stl. 2 - Zitzi	

För ytterligare reservdelar samt bilder se sprängskiss på www.anatomicsitt.com