




Fresubin® 2 kcal HP

Den effektiva lösningen: kombinerar energirik och proteinrik

2 kcal/ml proteinrik sondnärning för kostbehandling av patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad undernäring, speciellt till de med ökat energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktioner samt låg volymtolerans.



Möter nutritionsmålen snabbt i en låg volym

Lämplig för patienter med högt energi- och proteinbehov (> 1,2 g protein/kg kroppsvikt)

Högsta proteininnehållet (10 g/100 ml) bland standardsondnäringar

Högkvalitativt protein för att främja underhållet av metaboliskt aktiva muskler, och för att bibehålla muskelmassa!

Fresubin 2 kcal HP

500 ml Easybag.

Näringsdeklaration

Innehåll		100 ml
Energifördelning	kJ (= kcal)	840 (200)
Fett	g	10
varav mättat fett	g	3,15
varav MCT ^a	g	2,6
varav enkelomättat fett	g	5,23
varav fleromättat fett	g	1,62
varav EPA ^a och DHA ^a	g	0,07
Kolhydrater	g	17,5
varav sockerarter	g	2,54
varav laktos	g	≤ 0,25
Fiber	g	0
Protein	g	10
varav kasein/vassle	%	92/8
Salt	g	0,15
Vatten	ml	72
Osmolaritet	mosmol/l	395
Osmolalitet	mosmol/kg H ₂ O	560
Mineraler och spårelement:		
Natrium	mg/mmol	60/2,61
Kalium	mg/mmol	170/4,35
Klorid	mg/mmol	90/2,54
Kalcium	mg/mmol	205/5,12
Magnesium	mg/mmol	20/0,82
Fosfor	mg/mmol	120/3,87
Järn	mg	2,67
Zink	mg	2,4
Koppar	µg	267
Mangan	mg	0,53
Jod	µg	26,7
Fluor	mg	0,27
Krom	µg	13,3
Molybden	µg	20
Selen	µg	13,3
Vitaminer:		
Vitamin A	µg RE [*]	185
av vilka β-karoten	µg RE [*]	45
Vitamin D ₃	µg	2
Vitamin E	mg α-TE ^{**}	2,67
Vitamin K ₁	µg	13,3
Vitamin B ₁	mg	0,27
Vitamin B ₂	mg	0,35
Niacin	mg/mg NE ^{***}	3,2/5,5
Vitamin B ₆	mg	0,32
Vitamin B ₁₂	µg	0,53
Pantotensyra	mg	0,93
Biotin	µg	10
Folsyra	µg	53,3
Vitamin C	mg	13,3
Energifördelning E %		
Protein 20 %, fett 45 %, kolhydrater 35 %, fiber 0 %		
^a MCT medellånga fettsyror, ^b Eicosapentaenoic acid, ^c Docosahexaenoic acid		
*RE: Retinolekvivalenter, **α-TE: Tokoferolekvivalenter, ***NE: Niacinekvivalenter		
Fettkälla: rapsolja, solrosolja, MCT, fiskolja		
Proteinkälla: mjölk		
Kolhydratkälla: glukosirap		
omega-3/omega-6 ratio: 1:2,3		



Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Näringsmässigt komplett (2 kcal/ml), sondnärning med högt energi- och proteininnehåll (20 E %), hög andel av enkelomättade fettsyror, med MCT. Låg natriumhalt. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad undernäring, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktioner.

Dosering

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: = 1000 ml/dag (2000 kcal).

Viktigt! Ska användas under medicinsk övervakning. Koagulering i magtarmkanalen, t.ex. på grund av läkemedelsinteraktion kan förekomma. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Lämplig som enda näringskälla. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt (i.v.) bruk. Ej lämplig till patienter med galaktosemi.

Hantering och förvaring

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvuldad eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, ileus och chock. Används med försiktighet till patienter med svåra former av organsvikt med försämrad metabolism och svåra former av malassimilation. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 2 kcal HP.

Ingredienser

Ingredienser

Vatten, glukosirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), medellånga fettsyror (MCT), maltodextrin, kaliumcitrat, fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), surhetsreglerande medel (E 507), kaliumkarbonat, natriumklorid, vitamin C, natriumkarbonat, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyra, kopparsulfat, natriumfluorid, vitamin B₂, vitamin B₆, vitamin B₁, vitamin A, β-karoten, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenit, kaliumjodid, vitamin K₁, biotin, vitamin D₃, vitamin B₁₂

Beställning

I förpackning om 15x500 ml, Varunr. Tamro/Apotek 822756, Artikelnr. Leverantör 7009221

1) McGregor RA, Poppitt SD. Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence. *Nutr Metab (Lond)* 2013; 10(1): 46.

References with regard to effectiveness of fish oil:

- 2) Kris-Etherton PM, Grieger JA, Etherton TD. Dietary reference intakes for DHA and EPA. *Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids*. 2009; 81(2-3): 99-104.
- 3) International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL): Recommendations for Dietary Intake of Polyunsaturated Fatty Acids in Healthy Adults, Report June 2004.
- 4) Lee JH, O'Keefe JH, Lavie CJ, et al. Omega-3 fatty acids for cardioprotection. *Mayo Clin Proc*. 2008; 83(3): 324-332.

References with regard to effectiveness of vitamin D:

- 5) Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ, et al. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. *N Engl J Med*. 2012; 367(1): 40-49.
- 6) Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. *The BMJ*. 2009; 339: b3692.
- 7) Dawson-Hughes B, Mithal A, Bonjour JP, et al. IOF position statement: vitamin D recommendations for older adults. *Osteoporos Int*. 2010; 21(7): 1151-1154.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala
www.fresenius-kabi.se

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis medicinska information. Tel: 020-116 68 44, e-post: kundservice@fresenius-kabi.com
Ordermottagning Tamro
Tel: 031-767 76 43, e-post: order@tamro.com