

APEX Carbon- Utprovningsprotokoll

Märkning:	Ordernr:
	Datum:

Kostnadsförslag	Beställning
------------------------	--------------------

Information om brukaren	
Vikt:	kg
Höjd:	cm

Faktureringsadress / Kundnummer
Leveransadress

Kontaktperson	
Namn	
Telefon	
E-Mail	
Underskrift	



Fastrams aktivrullstol med innovativa komponenter

- Ultralätt fastramsstol i kolfiber
- Solid, stark och ultralätt
- Max brukarvikt 120 kg
- Vikt från endast 4,5 kg



OBS
OBSERVERA

Denna kombination/ detta val är möjlig

- Denna kombination/ detta val är inte möjligt

! Denna information måste ifyllas

För val/möjligheter, som inte nämns i detta utprovningsprotokoll - kontakta vänligen Wolturnus direkt. Se kontaktinformation nedan

! Modell/sittbredd (ska ifyllas)

840900000140		Ultralätt Carbon APEX fastramsrullstol SB33	APWC11
840900000141		Ultralätt Carbon APEX fastramsrullstol SB36	APWC11
840900000142		Ultralätt Carbon APEX fastramsrullstol SB38	APWC11
840900000143		Ultralätt Carbon APEX fastramsrullstol SB41	APWC11
840900000144		Ultralätt Carbon APEX fastramsrullstol SB43	APWC11
840900000145		Ultralätt Carbon APEX fastramsrullstol SB46	APWC11

! Sittdjup

!	31 cm	33 cm	36 cm	38 cm	41 cm	43 cm	46 cm	48 cm	APSD
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Färg på ramskydd


		Svart - Black nr. 12 (standard)			Blå - Sky blue nr. 14
		Vit - White nr. 11			Rosa/lila - Fuchsia nr. 15
		Röd - Ferrari red nr. 10			Grön - Acid green nr. 16
		Orange - Sunkissed orange nr. 13			

Ramlängd

839000000005		Standard ramkonfiguration	APSP01
839000000006		Ram 2,5 cm längre än standard	APSP02
839000000007		Ram 5 cm längre än standard	APSP03
839000000008		Ram 2,5 cm kortare än standard	APSP04
839000000009		Ram 5 cm kortare än standard	APSP05

OBS: Om det väljs annan ramlängd än standard, observera att det har betydelse för placering av fotplattan och knäinkel.


! Främre sitthöjd (ska ifyllas)

Länkhjulsstorlek	Höjdjusteringsintervall +/- 0.6 cm		
3" Länkhjul	35,6 cm till 53,3 cm	_____ cm	
4" Länkhjul	36,8 cm till 53,3 cm		
5" Länkhjul	39,4 cm till 53,3 cm		
6" länkhjul	41,9 cm till 53,3 cm (Ikke möjlig med 90 ° framram)		


! Länkhjul (ska ifyllas)

Ingår i konfiguration	Komposithjul med PU däck Standard (1", B:2.5 cm)	3"	4"	5"	6"	
839000000012 Pristillägg	Länkhjul Newton UltraCaster Soft-Roll composite	4" x 1½ " (3.8 cm)				APCA01
839000000013 Pristillägg		5" x 1½ " (3.8 cm)				APCA14
839000000014 Pristillägg		6" x 1½ " (3.8 cm)				APCA15
840900000100 Pristillägg	Länkhjul Newton UltraCaster Soft-Roll aluminium	4" x 1½ " (3.8 cm)				APCA16
840900000101 Pristillägg		5" x 1½ " (3.8 cm)				APCA17
840900000102 Pristillägg		6" x 1½ " (3.8 cm)				APCA18
						APCA19


! Bakre sitthöjd (ska ifyllas)

Drivhjulsstorlek	Höjd Intervall +/- 0.6 cm		
20" Hjul	35,5 cm till 44,5 cm	_____ cm	
22" Hjul	35,5 cm till 47 cm		
24" Hjul	38,1 cm till 49,5 cm		
25" Hjul	39,4 cm till 50,8 cm		
26" Hjul	40,6 cm till 50,8 cm		

! Framramsvinkel (ska ifyllas)


	70° Framramsvinkel (öppen knäsvinkel)		APFA70
	75° Framramsvinkel		APFA75
	80° Framramsvinkel		APFA80
	85° Framramsvinkel		APFA85
	90° Framramsvinkel (snäv knäsvinkel)		APFA90

! Underbenslängd (VSL) (ska ifyllas)

31 cm till 48 cm (12" till 19")	_____ cm	
------------------------------------	----------	---

! Fotstödsbredd / rak/insvängd ramfront

Sittbredd	Rak	2,5 cm (1") insvängd	5 cm (2") insvängd
Ytermått (cm)	ca. 6,4 cm (2 ½") smalare än sittbredd	ca. 11,4 cm (4 ½") smalare än sittbredd	ca. 16,6 cm (6 ½") smalare än sittbredd
33 13"	26,7 10.5"	21,6 8.5"	
36 14"	29,2 11.5"	24,1 9.5"	
38 15"	31,8 12.5"	26,7 10.5"	
41 16"	34,3 13.5"	29,2 11.5"	24,1 9.5"
43 17"	36,8 14.5"	31,8 12.5"	26,7 10.5"
46 18"	39,4 15.5"	34,3 13.5"	29,2 11.5"



OBS: Om främre sitthöjd är högre än 50,8 cm (20"), kommer bredden på fotstödet att reduceras med upp till 2,5 cm (1") med 5 cm (2") insvängning

Fotplatta (Se bilder under Information)

	Öppen fotplatta/ två rör, std. ¹	APFP12
840900000114 Pristillägg	Fotbygel med ABS fotplatta ²	APFP13
840900000106 Pristillägg	Newton Vinkeljusterbar fotplatta aluminium	APFP31
840900000104 Pristillägg	Newton Vinkeljusterbar fotplatta carbon	APFP32
840900000107 Pristillägg	Uppfällbar, vinkeljusterbar fotplatta aluminium	APFP14
840900000105 Pristillägg	Uppfällbar, vinkeljusterbar fotplatta carbon	APFP15
840900000115 Pristillägg	5 cm underbenslängdsförlängare (Endast möjlig med vinkeljusterbar fotplatta aluminium)	APFP16

¹ Inte möjlig på rak ramfront. Endast möjlig med 2,5 cm (1") insvängd ramfront på sittbredd 43 cm (17") eller större. inte möjlig med 5 cm (2") insvängd ramfront.
² Används om inte nummer 1 är möjlig

Vadrem


840900000108 Pristillägg	Vadrem	APFP09
839000000026 Pristillägg	BodyPoint Aeromesh vadderad vadrem	APFP30

Ryggrör, påsvetsat, vinkeljusterbar, utan körhandtag
Vinkeljusterbar, nedfällbar rygg

8390 0000 0029	Fast rygg utan körhandtag				23 cm		24 cm		25 cm		27 cm		28 cm	
	29 cm		31 cm		32 cm		33 cm		34 cm		35 cm		36 cm	
	38 cm		39 cm		41 cm		42 cm		43 cm		45 cm		46 cm	
	47 cm		48 cm		50 cm		51 cm		52 cm		53 cm			

Typ av nedfällbar rygg

	Nedfällbar rygg med lås	APBC20
840900000116 Pristillägg	Ultralight non-lock rygg (Låser inte i uppfällt eller nedfällt läge)	APBC21

Ryggrör, höjd- och vinkeljusterbara, med körhandtag										
Vinkeljusterbar rygg										
	Raka ryggrör:									
	23-31 Cm		31 - 38 Cm		38 - 46 Cm		46 - 53 Cm			
Leverad rygg höjd	_____ cm	Om ingen höjd är valt kommer standard höjd att vara den lägsta positioneen								
Standard	Välj ryggvinkel ¹ :	101°	99°	96°	93° ¹	90°	87°	83°	80°	
1* Om ingen ryggvinkel är valt kommer standard att vara 93°										
! Körhandtag										
Ingår vid raka ryggrör		Standard körhandtag, ingår om vinkeljusterbar rygg väljs.							APPH01	
840900000117 Pristillägg		Hopfällbara körhandtag							APPH05	
839000000342 Pristillägg		Clamp-on höjdjusterbara körhandtag ¹		23 - 51 cm (9-20") std.		23 - 58 cm (9-23")		APPH06		
839000000343		Utan körhandtag							APPH02	
1* Inte möjligt med Swing-away armstöd										
! Ryggbygel (ska ifyllas)										
839000000029		8 cm (3") djup ryggbygel std.							APBC57	
839000000030		10 cm (4") djup aluminium ryggbygel							APBC55	
839000000031 Pristillägg		Djupjusterbar rygg (Möjliggör 7,6 cm djupjustering) ¹							APBC56	
839000000032 Pristillägg		Custom ryggbygel höjd: _____ cm						APBC88		
		Avstånd från sittklädslen till mitten av ryggbyglen								
		- Standard höjd är 15 cm (5,7")								
		- Lägsta position är 11 cm (4,25")								
1* Inte möjlig med sittdjup större än 45+ cm										
ILSA rygg										
840900000130 Pristillägg		Wing Back ILSA: Kulmontering				! Z: Djup 5 cm Z: Djup 7 cm				

! Drivhjul (ska ifyllas)							20"	22"	24"	25"	26"
	Newton One - Ekerhjul, standard, ingår i konfig. ¹					APRW02				-	-
840900000110 Pristillägg	Spinergy L (Möjlighet för val av färg)					APRW04	-				
840900000111 Pristillägg	Spinergy LX (Möjlighet för val av färg)					APRW05	-				
840900000112 Pristillägg	Spinergy CLX Carbon blade (Möjlighet för val av färg)					APRW07	-	-			-

Färg på Spinergy L, Spinergy LX och Spinergy CLX Carbon Blade (OBS: Annan färg än svart lägger till 10 dagar i leverans)								
Sort [std.]	Lila	Blå	Vit	Röd	Gul	Orange (endast LX og carbon)	Pink (Endast LX og carbon)	Grøn (Endast LX og carbon)
1* Ej möjligt med Shox däck								

! Däck (ska ifyllas)							20"	22"	24"	25"	26"
840900000128 Pristillägg	Punkteringsfria däck - 1 3/8" *knobby*					APT102	-				
	Luftfyllda däck - 1 3/8" Standard					APT105					
840900000129 Pristillägg	Luftfyllda däck - 1" Schwalbe Marathon +					APT107	-	-			
839000000045 Pristillägg	Soft Urethane - Shox 1"					APT104	-				
839000000048 Pristillägg	Lyftfyllda däck 1" HP					APT106	-	-			


! Drivringar (ska ifyllas)							20"	22"	24"	25"	26"
	Drivring aluminium anodiserat (standard, ingår i konfiguration)					APHR01					
840900000113 Pristillägg	Newton Air Grip friktionsdrivringar ^{1,2,3} (Svart)					APHR07					

Andra färger på Newton Air Grip (OBS: längre leveranstid)										
Sunkissed orange	Burgundy	Sapphire blue	Monster green	Charcoal	Fuchsia	Steel blue	Ferrari red	Acid green	White	Sky blue

Drivningsmontering för aluminium och Newton Air Grip drivringar										
839000000053		Standard drivningsmontering std.								APHR29
839000000054 Pristillägg		Kort drivningsmontering (Ej möjlig i 22")								APHR30
839000000057 Pristillägg	Q-Grip friktionsdrivringar belagta med neopren ^{1,2,3}					APHR03	-			
839000000058 Pristillägg	Surge ^{1,2,3}					APHR28	-			
839000000059 Pristillägg	Surge LT ^{1,2,3}					APHR05	-			
839000000060 Pristillägg	Natural Fit Standard Grip ^{1,2,3}					APHR04	-			
839000000061 Pristillägg	Natural Fit Super Grip ^{1,2,3}					APHR25	-			
839000000063	Utan drivringar					APHR99				
1* Ej möjlig med Mag hjul 2* Finns ej i 20" 3* Endast möjlig med standard drivningsmontering										

Axel			
		Quick-release axel (ingår i konfiguration)	APAX01
840900000121 Pristillägg		Tetra-release axel	APAX03

Camber			
		0° Camber	APCM00
		2° Camber (standard)	APCM02
		4° Camber	APCM04
		6° Camber	APCM06
		8° Camber	APCM08

Tyngdpunkt		
<u>Vänligen specificera positionen</u> <u>av drivhjulesaxlens platta</u> Välj bakaxlens position	0 - 15 cm möjlig _____ cm Om inget valt är standard 6,3 cm	

Bromsar			
Ingår i standard		Newton parkeringsbroms standard	APWL08
840900000123 Pristillägg		15 cm Forlängare till bromshandtag	APWL13 APWL14
840900000122 Pristillägg		Saxbromsar	APWL05
839000000070		Utan bromsar (OBS: rekommenderas ej!)	APWL99

Armstöd						
839000000071 Pristillägg		"T" armstöd 25 cm, kort längd				APAR03
		Höjdjustering		20 - 31 cm standard		
				25 - 36 cm		
840900000124 Pristillägg		"T" Armstöd 35 cm normal längd				APAR04
		Höjdusterering		20 - 31 cm standard		
				25 - 36 cm		

840900000125 Pristillägg		Swing away armstöd (rund armdyna) ¹	20 - 28 cm	APAR05
839000000074 Pristillägg		Swing away armstöd ¹	20 - 28cm	APAR06
1* Kan ej kombineras med Ultralight non-locking rygg				

Sidoskydd (kan ej kombineras med "T" armstöd)			
839000000075 Pristillägg		Sidoskydd, plast (avtagbara)	APSG01
839000000076 Pristillägg		Sidoskydd, kolfiber (avtagbara)	APSG03
839000000177 Pristillägg		Sidoskydd med skärm, plast	APSG06
840900000126 Pristillägg		Sidoskydd med skärm, kolfiber ¹ (avtagbara)	APSG04

Tillbehör och bälten						
840900000103 Pristillägg		Tippskydd, par				APAC03
840900000131 Pristillägg		WC-19 Transit transportfäste ¹				APAC05
	!		Kort sele (50-104 cm)		Lång sele (50-116 cm)	
839000000080 Pristillägg		Ekerskydd ²			Finns för 20", 22", 24" og 26"	APAC08
840900000118 Pristillägg		Sittdyna 5 cm				APSC01
840900000119 Pristillägg		Sittdyna 8 cm				APSC02
839000000178 Pristillägg		Positioneringsbälte - velcro				APSB01
839000000179 Pristillägg		Positioneringsbälte - bilspänne				APSB02
839000000183 Pristillägg		BodyPoint 2-punktsbälte, vadderad ³	S	M	L	APSB05
839000000184 Pristillägg		BodyPoint 4-punktsbälte, vadderad ³	S	M	L	APSB06
839000000185 Pristillägg		Bodypoint Evoflex ⁴		M	L	APSB08
839000000180		Monteringskit 2-punktsbälte				APSB07
839000000181 Pristillägg		Ekstra monteringskit - behövs vid 4-punktsbälte				APSB03

1) Inte möjlig swing away armstöd
2) Inte möjligt med Mag hjul
3) S:129cm M:142cm L:155 cm
4) M:46cm L: 62cm

Speciallösning

Beskrivning

Ritning

Information



APCA17-APCA18-APCA19
UltraCaster soft-roll aluminium



APCA14-APCA15-APCA16
UltraCaster soft-roll composites



APFP12
Öppen fotplatta/ två rör, std.



APFP13
Fotbygel med ABS fotplatta



APFP31
Newton Vinkeljusterbar fotplatta aluminium




APFP32
Newton Vinkeljusterbar fotplatta carbon



APFP15
Uppfällbar, vinkeljusterbar
fotplatta carbon



APFP16
5 cm underbenslängdeförkortare



APBC20
Nedfällbar rygg med lås (standard)



APPH01
Standard körhandtag



APPH05
Hopfällbara körhandtag



APFP06
Clamp-on höjd justerbara körhandtag



Wing Back ILSA



APBC21
Newton One




APRW04
Spinergy SPOX




APRW05
Spinergy LX



APRW07
Spinergy CLX carbon blade




APT105
Luftfyllda däck - 1 3/8" Standard



APT107
Schwalbe Marathon plus




APT104
Soft Urethane - Shox 1"



APT106
Luftfyllda däck 1" HP



APHR01
Driving aluminium anodiserat



APHR07
Newton Air Grip friktionsdrivringar



APHR03
Q-Grip friktionsdrivringar
belagta med nmeopen



APHR28
Surge



APHR05
Surge LT



APHR04 - APHR25
Natural Fit Standard grip and
super grip



APWL08
Newton parkeringsbroms standard

Information



APWL13 - APWL14
15 cm Forlångare till bromshandtag



APWL05
Saxbromsar



APAR03 - APAR04
"T" armstöd 25-35 cm, kort längd



APAR05
Swing away armstöd (Rund armdyna)



APAR06
Swing away armstöd




APSG01
Sidoskydd, plast (avtagbare)



APSG03
Sidoskydd, kolfiber (avtagbare)



APSG06
Sidoskydd med skärm, plast



APSG04
Sidoskydd med skärm, kolfiber (avtagbara)



APSB05
BodyPoint 2-punktsbälte, vadderad



APSB06
BodyPoint 4-punktsbälte, vadderad



APSB08
BodyPoint Evoflex



WOLTURNUS

Wolturnus AB

Box 8010
163 08 Spånga

Phone/Telefon: +46 (0)81 21 60 749

www.wolturnus.se

Mail: order@wolturnus.se

Produktion

Wolturnus A/S
Halkjærvej 24B
9240 Nibe