

Avantgarde Teen 2 - Utprovningsprotokoll

Märkning:	Ordernr:
	Datum:


Kostnadsförslag	Beställning
------------------------	--------------------

Information om brukaren	
Vikt:	kg
Höjd:	cm

Faktureringsadress / Kundnummer

Leveransadress

Kontaktperson	
Namn	
Telefon	
E-Mail	
Underskrift	



Aktiv kryssramstol för barn Grundutförande

- Aluminiumram med dubbelkryss, hopfällbar
- Alternativt utsvängd framram (6 cm)
- Hel eller delad fotplatta
- Anpassningsbar rygglädsel
- Sidostöd i aluminium
- Fasta benstöd
- Växa-med-funktion med sittdjups-/ramförlängning (0/+2 /+4 cm)
- Drivhjul med quick release-axel
- Knæledsbroms
- Svart klädsel
- Max. brukarvikt: 90 kg

ottobock.

Modell			
480F45=30000_K	840000000900		Avantgarde Teen 2

Sittbredd och sittdjup i cm ¹⁾									
Sittbredd SB	22*	24*	26	28	30	32	34	36	
Sittdjup SD	24	26	28	30	32	34	36	38	40
*Abduktionsram behövs									

Färrer sitthöjd FSH i cm ¹⁾									
42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm

Framramstyp			
MA 01	840000000902	Standard	–
MA 06	840000000903	Abduktion/utsvängd framram 6 cm	–
¹⁾ se måttuppgifter på nästa sida			


Ramtillbehör			
MA 50	840000000905	Transporthjul, par	Pristillägg
MA 51	840000000906	Tramprör, höger	Pristillägg
MA 52	840000000907	Tramprör, vänster	Pristillägg
MA 55	840000000908	Tippskydd, höger	Pristillägg
MA 56	840000000909	Tippskydd, vänster	Pristillägg
MA 57	840000000910	Kryckkäppshållare inkl tramprör hö	Pristillägg
MA 58	840000000911	Kryckkäppshållare inkl tramprör vä	Pristillägg
MA 60	840000000912	Rampolstring	Pristillägg
Val av transporthjul uteslutar möjlighet för tippskydd och vice versa.			

Länkhjul			
MF 30	840000000916	4" helgummi, svart	–
MF 35	840000000919	4" Froglegs mjukt hjul	Pristillägg
MF 31	840000000920	5" helgummi, svart	–
MF 36	840000000922	5" Froglegs mjukt hjul	Pristillägg
MF 04	840000000923	5,5" mjukt gummi	–
MF 32	840000000925	6" helgummi, svart	Pristillägg
MF 37	840000000926	6" Froglegs mjukt hjul	–

Information

Hur du mäter din rullstol*

- 1 Främre sitthöjd (FSH)
= från golv till överkant på sitstyget
- 2 Underbenslängd (UL)
= från överkant på sitstyget till ovansida fotplatta
- 3 Bakre sitthöjd (BSH)
= från golv till överkant på sitstyget
- 4 Rygghöjd (RH)
= från överkant på sitstyget till överkant på ryggtyg
- 5 Sittdjup (SD)
= framkant på sitstyget till ryggrör
- 6 Sittbredd (SB)
= utsida ramrör till utsida ramrör på motsatt sida



* Denna information hjälper till att stödja brukarorienterade inställningar och produktutveckling. Ottobock garanterar konfidentialitet och endast intern användning av dessa data. En produktionstolerans på 10 mm gäller för alla mätningar.

Sitthöjdstabell

Främre sitthöjd

Länkhjulsgaffel, kort	Inställningsintervall i cm
Länkhjul diameter 4"	42 – 45
Länkhjul diameter 5"	43 – 46
Länkhjul diameter 5.5"	44 – 47
Länkhjul diameter 6"	45 – 48

De angivna värdena är teoretiskt framtagna och avrundade.

Max. avvikelse 1 cm. Den främre sitthöjden är beroende av den valda hjulstorleken, länkhjulsgaffeln och monteringspositionen.

Var god beakta tabellen med sitthöjder!

Vid användning av en adapter för hög främre sitthöjd, lägg till +35 mm på alla värden.


Länkhjulsgaffel, lång	Inställningsintervall i cm
Länkhjul diameter 4"	46 – 48
Länkhjul diameter 5"	46 – 49
Länkhjul diameter 5.5"	47 – 50
Länkhjul diameter 6"	47 – 51

Vid användning av en adapter för låg främre sitthöjd, dra av 35 mm på alla värden.

Angivelser utan sittdyna vid 0° sitsvinkling

Den bakre sitthöjden (SHB) är beroende av den valda hjulstorleken och monteringspositionen på drivhjulsfästet.


Var god beakta sitthöjdstabellen!



Sitthöjdstabell

Bakre sitthöjd

Drivhjulstorlek	Inställningsintervall i cm
20"	35 – 41 och 43 – 46
22"	38 – 43 och 46 – 48
24"	41 – 46 och 49 – 51



Bakre sitthöjd i cm (se måttuppgifter på sidan 2)									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51			

Drivhjulstorlek			
MG 04	840000000940		20"
MG 01	840000000941		22"
MG 02	840000000942		24" (från SD 28 cm)

Drivhjulscambervinkel					Horisontal drivhjulsposition		
0°	2°	4° ¹⁾	6°	8° ²⁾	A	B ¹⁾	C ¹⁾
1) Om inget annat väljs är 4 standard 2) Ej möjlig med SD 24 – 30 cm.							

Drivhjul				20"	22"	24"	
MG 05	840000000944		Standard				-
MG 15	840000000945		Infinity Ultralight				Pristillägg
MG 80	840000000946		Drivhjul med vårdarbroms (trumbrom) (max 2° hjulcamber)				Pristillägg
MG 83	840000000947		Enhandsdrift med dubbel drivring (från SB 30) Höger Vänster	-			Pristillägg

Däck				20"	22"	24"	
MG 30	840000000949		Däck 1 3/8" luftpumpade			-	-
MG 31	840000000951		Schwalbe RightRun, finmönstrad, 1"				-
MG 35	840000000956		PU, 1 3/8", punkteringsfria				-
MG 37	840000000957		Schwalbe Marathon Plus Evolution, 1", punkteringsfria	-			-

Drivringar				20"	22"	24"	
MG 50	840000000959		Aluminium, svart				-
MG 52	840000000961		Aluminium, silver				-
MG 54	840000000963		Gummerade				Pristillägg
MG 56	840000000964		Drivringar rostfria polerade				Pristillägg

Drivningsmontering			
MG 70	840000000968		Drivningsmontering smal (standard)
MG 71	840000000969		Drivningsmontering bred

Bromsar			
MH 01	840000000981		Knäledsbroms, standard
MH 02	840000000982		Knäledsbroms, standard, kort
MH 07	840000000983		Knäledsbroms, långt grepp

Bromstillbehör			
MH 10	840000000985		Plug-on förlängare för bromshandtag (endast för MH01 och MH02)

Rygghöjd i cm (se måttuppgifter sidan 2)									
17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40

Ryggrör		Justeringsintervall i cm					
MD 01	840000000987		Ryggrör, raka	17.5 – 27.5	25 – 35	30 – 40	-
MD 10	840000000988		Rygg, vinkelst.b*	30 – 40 cm			Pristillägg

*Inställningsområde -9° till +9° (i steg av 6°)

Rygglädsel					
MD 04	840000000990	☐	Rygglädsel (endast fast rygghöjd från BH 26 cm)	-	
MD 05	840000000991		Rygglädsel just.b polstrad	-	

Körhandtag			Justeringsområde i cm		
MD 50	840000001000	☐	Körhandtag fasta korta	-	
MD 51	840000001001	☐	Körhandtag fasta långa	-	
MD 53	840000001002	☐	Körhandtag höjjust. korta (endast ryggrör raka)	Pristillägg	
MD 52	840000001003	☐	Körhandtag höjjust. långa (endast ryggrör raka)	Pristillägg	
MD 54	840000001004		Höjjusterbara/avtagbara, vinklade (från RH 25 cm)	14 24	Pristillägg
MD 55	840000001005		Höjjusterbara/avtagbara, raka (från RH 25 cm)	14 24	Pristillägg

Sidoskydd					
ME 01	840000001007		Sidoskydd, standard, aluminium, utan skärm	-	
ME 02	840000001008		Klädskydd plast just.b	Pristillägg	
ME 05	840000001009		Sidoskydd armstöd kort höjjusterbar	Pristillägg	

Sittdyna					
MC 01	840000001019 840000001020		Sittdyna, standard 3 cm 5 cm	Pristillägg	
MC 02	840000001079		Cubic Foam sittdyna (5 cm hög)	Pristillägg	
MC 05	840000001022		Evolight sittdyna (6 cm hög)	Pristillägg	

Underbenslängd i cm (utan sittdyna) (se måttuppgifter på sidan 2)	
Underbenslängd (VSL) _____ cm	(möjligt justeringsområde 16 – 47 cm)

Benstödsrör (underbenslängd)			
MB 40	840000001076		Kort (32 – 40 cm)
MB 41	840000001077		Medium (41 – 47 cm)
MB 42	840000001078		Lång (≥ 47 cm)

Fotstöd			
MB 01	840000001317		Fotplatta hel vinkelst.b 12.5 cm djup (från underbenslängd 32 cm)
MB 03	840000001318		Fotplatta hel vinkelst.b 16 cm djup (från underbenslängd 32 cm)
MB 10	840000001319		Fotplatta delad vinkelst.b 16 cm djup (från underbenslängd 32 cm)
MB 19	840000001368		Fotplatta delad kort UL (16 – 31 cm)
MB 20	840000001320		Fotplatta kort UL (16 – 31 cm)

Fotstödstillbehör				
MB 70	840000001029		Lås hel fotplatta nedfällt läge (förhindrar oavsiktlig uppfällning) (endast med MB 01 och MB 03)	Pristillägg
MB 72	840000001030		Hälrem för delade fotstöd (från underbenslängd 36 cm)	Pristillägg
MB 73	840000001031		Hålstöd sidojust.b	Pristillägg

Ekerskydd (ej möjlig vid trumbroms 20" alt 22")				20"	22"	24"	
MG 90	840000001330		Transparent				Pristillägg
MG100	840000001374		Graphics				Pristillägg
MG101	840000001375		Miracle				Pristillägg
MG102	840000001376		Network				Pristillägg
MG103	840000001377		Robots				Pristillägg
MG104	840000001378		Spectrum				Pristillägg

Ramfärg				
002	840000001045		Antracit metall Standard	-
001	840000001044		Silver	-
003	840000001046		Svart - Jet black RAL 9005	-
009	840000001052		Lila - Vinho sparkle	-
010	840000001053		Blå - Marine blue	-
013	840000001056		Svart matt - Jet black RAL 9005 matte	-
014	840000001057		Röd - Candy red	-
023	840000001059		Vit - White RAL 9016	-
021	840000001070		Grön - Sparkle granny-smith	-

Anteckningar	

Information



Transparent



Graphics



Micacle



Network



Robots



Spectrum


Information



MD 10
Rygg vinkelst.b 6° intervall



MD 54
Körhandtag, höjjust
vinkelst.b avtagb.



ME 02
Klädsydd plast ställbart



ME 50
Armstöd polstrat höjjust.b



MA 01
Framram rak



MA 06
Utsvängd framram




MG 15
Fälg Infinity Ultralight



MG 31
Däck Schwalbe RightRun



MG 33
Däck Schwalbe DownTown




MG 37
Däck Schwalbe Marathon



MB 03
Hel fodstøtte hel vin-
keljust. b



MB 10
Fotplatta delad vinkeljusterbar



MB 20
Foplatte för kort under-
benslängd



MB 73
Hälstöd sidojust.b