

ScanBeta<sup>®</sup> NG



En säker och anpassningsbar säng  
som kan växa med barnet



Invacare **ScanBeta<sub>NG</sub>** barnsäng finns i tre storlekar som passar barn mellan 3 och 12 år. **ScanBeta<sub>NG</sub>** uppfyller de allra högsta krav på säkerhet och uppfyller Nordisk kravspecifikation för barnsängar som bland annat säger att största öppningen i sängbotten måste vara mindre än 60 mm. Samtliga sängar levereras med en låsbar manöverdosa för att ytterligare förstärka säkerheten. Sängbottens funktioner och sidorna kan anpassas till det individuella behovet och kan upp- eller nedgraderas vid ett senare tillfälle om behoven förändras.



### Noggranna tester

Invacare **ScanBeta<sub>NG</sub>** har i standardutförande testats för att uppfylla den Nordiska Kravspecifikationen. Sängen uppfyller också övriga regler och säkerhetskrav på barnprodukter.



### Konfiguration

Sängbotten till de tre standardstorlekarna har konstruerats enligt de antropologiska mätningar på barn som gjorts för att garantera en maximal komfort för barnet.

Beroende på behov kan sängbotten konfigureras till att vara odelad, 2-delad, 3-delad eller 4-delad. Med elektrisk eller manuell hantering.

De tre olika grindarna, nedfällbar, öppningsbar och vikbar öppningsbar grind gör att det individuella behovet enkelt kan uppfyllas och enkelt anpassas till det växande barnets behov.

### Egenskaper och Tillval



Längderna på varje enskild del i sängbotten är baserade på antropologiska mätningar på barn. De tre storlekarna på **ScanBeta<sub>NG</sub>** är utvecklade speciellt för barn mellan 3 och 12 år.

### Ergonomi

Sängbottens höjdställning som är justerbar mellan 300-850 mm gör det enkelt för ett barn att själv ta sig i och ur sängen och gör det även lätt för vårdaren att sköta barnet.

Sängen kan levereras med individuellt låsbara eller centrallåsta hjul för att uppfylla alla enskilda behov.



Ergonomisk manöverdosa med individuellt låsbara knappar för maximal säkerhet.



Snabbblås mellan sänglyft och sängbotten som underlättar demontering/montering.

## Egenskaper och Tillval



**ScanBeta<sub>NG</sub> med 400 mm nedfällbar grind med spjälor**

Finns i bok/natur och har låsning av grinden i båda ändarna för ökad säkerhet.



**ScanBeta<sub>NG</sub> med 400 mm nedfällbar grind i plexiglas**

Låsning av grinden i var ände för ökad säkerhet (special).



**ScanBeta<sub>NG</sub> med 400 mm 2-delad öppningsbar grind med spjälor**

Med 180 graders öppningsbarhet och dubbel säkerhetslåsning.



**ScanBeta<sub>NG</sub> med 800 mm 4-delade vikbart öppningsbara grindar med spjälor**

Med 180 graders öppningsbarhet och dubbel säkerhetslåsning. Minimerar utrymmesbehovet när grinden ska öppnas.



**Sängbottens konfiguration**

Funktionen i sängbotten kan enkelt förändras genom att ta bort eller montera motorer eller byta till rastofix. (se sid 4).



**Stöd- och vändhandtag**

Underlättar i/urstigning till/från säng. Anpassat till säkerhetsmått för barn.



**Lyftbåge**

Kan ställas in i höjd- och längdled. Kan eftermonteras.



**Polstring**

30 mm tjock för grind, sida eller gavlar.



**Säkerhetslåsning**

Öppningsbar och vikbar öppningsbar grind.



**Klistermärken**

Fem olika motiv för dekoration av sänggavlarna.



## Konfigurationer av Invacare **ScanBeta<sub>NG</sub>** sängbotten

Fast	
2-delad. Motor på ryggsdel och fast bendel	
3-delad. Motor på ryggsdel och manuell bendel som regleras med rastofix.	
4-delad. Motor på ryggsdel och lårdel, manuell bendel som regleras med rastofix.	

\* För alla 3 storlekarna anpassas samma sängbotten med motor(er) och rastofix.

## Grindar och sidor till Invacare **ScanBeta<sub>NG</sub>**


	Fast sida	Nedfällbar grind	2-delad öppningsbar grind	4-delad öppningsbar grind
Höjd 400 mm	✓	✓	✓	✓
Höjd 800 mm	✓		✓	✓

## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

	Utvändig bredd Invändig bredd	Utvändig längd Invändig längd	Sängbotten höjdställning	Sängbotten indelning	Ryggstödsvinkel	Lårdelsvinkel	Bendelsvinkel över horisontalplan
600 x 1400 mm	680 mm 620 mm	1480 mm 1420 mm	300 - 900 mm	620 - 70 - 210 - 460 mm	0 - 73°	0 - 36°	0 - 26°
700 x 1600 mm	780 mm 720 mm	1680 mm 1620 mm	300 - 900 mm	670 - 150 - 220 - 520 mm	0 - 73°	0 - 31°	0 - 24°
800 x 1800 mm	880 mm 820 mm	1880 mm 1820 mm	300 - 900 mm	750 - 190 - 270 - 550 mm	0 - 73°	0 - 27°	0 - 26°

Max brukarvikt





Alla storlekar

SWL 100 kg  
70 kg

## Ramfärg och träslag

Pärlvit

Bok



Vänligen notera att färgerna kan variera något från de som visas ovan.

Kundservice: 08-761 70 90  
 Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga  
 Sweden



Yes, you can.®

