



Skör och skadad hud
ställer stora krav

Leukoplast®

Sårvård i bästa händer

Skör hud behöver anpassade lösningar

Fixering och sårförband är en integrerad del i den dagliga rutinen inom sjukvården. Emellertid kan appliceringen av förband och borttagning av dessa ha en negativ inverkan på huden, där häftan spelar en nyckelroll. Detta gäller särskilt skör och skadad hud för att skydda hudens integritet.

Vilka patientgrupper är särskilt drabbade?



Äldre patienter



Spädbarn



Patienter med
vissa mediciner



Patienter med upprepade
förbandsbyten



Patienter med
sjukdomsrelaterad
ömtålig hud




Insikter vid hudskador orsakade av fixeringshäftor

Förutom den onödiga smärta hudskador från medicinska häftor kan orsaka, ökar de även infektionsrisk, storlek på sår och förlänger läkningstid. Detta leder i många fall till ökade kostnader för fortsatt behandling.

Förekomsten av dessa hudskador varierar till mellan 3 % och 22 % beroende på behandlingsmiljö.¹

Nyfödd och spädbarnshud:


- Fixeringsförband är den vanligast förekommande orsaken till hudskador på neonatala intensivvårdsavdelningar.²
- En prevalensrevision visade att 8 % av nyfödda och barn visade tecken på fixeringsrelaterade skador.³



Hudskador hos nyfödda och barn inlagda på sjukhus

Åldrande hud:

- En studie från Tyskland visade en prevalens på 6,3 % för hudskador hos patienter inom äldreården.⁴
- En översiktsartikel dokumenterade en genomsnittlig prevalens på 50 % vid behandling av äldre patienter. Beroende på ett flertal faktorer kan denna siffra öka kraftigt.⁵




Hudskador hos patienter i äldreomsorgen



Hudskador vid behandling av äldre patienter

Extra årliga kostnader:

En kvantitativ undersökning av uppföljningskostnader visade att 7,1 % av patienterna hade fått behandling för hudskador under de senaste 12 månaderna.⁶



Hudskador som behandlades under de senaste 12 månaderna

Källor

¹ Strazzieri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL. Skin tear prevalence and associated factors: a systematic review. Rev Esc Enferm USP; 2015 Aug;49(4):674-80

² Lund C, Osborne JW, Kuller J, Lane AT, Lott JW, Raines DA. Neonatal skin care: clinical outcomes of the AWHONN/NANN evidence-based clinical practice guideline. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs.; 2001;30(1):41-51

³ Noonan C, Quigley S, Curley MAQ. Skin integrity in hospitalized infants and children. J Ped Nurs.; 2006;21(6):445-453

⁴ Hahnel E, Blume-Peytavi U, Trojahn C, Kottner J. Associations between skin barrier characteristics, skin conditions and health of aged nursing home residents: a multi-center prevalence and correlational study. BMC Geriatrics; 2017 Nov;17(1):263

⁵ Rayner R, Carville K, Leslie G, Roberts P. A review of patient and skin characteristics associated with skin tears. J Wound Care; 2015 Sept;24(9):406-414

⁶ Maene, B. Hidden costs of medical tape-induced skin injuries. Wounds UK, 9(1); 2013; 46-50




Leukoplast® skin sensitive teknologi – skonsam med många fördelar

Skör och ömtålig hud har särskilda behov vid fixering av förband. Därför tillhandahåller vi lösningar för skonsam förbandsapplicering och borttagning vid daglig medicinsk vård.

Övertygande resultat från användare och patienter:



bekräftat en stark vidhäftning av filmen*



bekräftat en smärtfri borttagning*



anger att de knappt märker förbandet*



* Källa: Assessment of Wearing Properties of Different Patch Systems; Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

Övertygande produktfördelar:



Säker vidhäftning

Atraumatisk borttagning

**Jämförbar användningstid som
filmförband med akrylathäfta***

**Motverkar häftrelaterade
hudskador vid avlägsning**

För utmanande applikationssituationer:

- ✓ Upprepade förbandsbyten
- ✓ Smärtekänsliga delar på kroppen
- ✓ Sår som kräver regelbunden inspektion

Även tillgänglig som filmförband:

- ✓ Hög MVTR, men vattentät och duschbar
- ✓ Skyddar mot bakterier
- ✓ Säkrar som en andra hud

* Källa: Assessment of Wearing Properties of Different Patch Systems; Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

Leukoplast® Leukomed® T skin sensitive transparent filmförband

För säkert sårskydd och fixering på skör hud

- Bakterie- och vattentätt skydd för postoperativa och ytliga traumatiska sår
- Steril fixering av primärförband och kompresser
- Extra fixering av hjälpmedel
- Skydd för torra sår mot friktion och skjuv



Leukoplast® Leukomed® T plus skin sensitive transparent absorberande filmförband

För säkert sårskydd på skör hud

- Bakterie- och vattentätt skydd för kirurgiska snitt
- Täcker och skyddar ytliga skärsår, rivsår och mindre brännskador
- Absorberar blod och sårvätskor



Leukoplast® Fixomull® skin sensitive fixering för stora områden

För fixering av större förband

- Kan enkelt anpassas efter önskad storlek
- Speciellt lämplig för rörliga och böjliga kroppsdelar
- Utmärkande design med blå vågor för tydlig produktigenkänning



Leukoplast® skin sensitive fixeringstejp

För säker fixering av förband eller som sekundär fixering till medicinsk apparatur

- Enkel att riva
- Antimikrobiella spolar och kåpor som minskar risken för korskontaminering: mer än 99,9 % MRSA-reduktion inom 6 timmar*
- Snabb och enkel applicering



* Källa: Laboratory studies, carried out by SGS Germany GmbH on behalf of BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Produktöversikt

Leukomed T skin sensitive

Storlek	Art nr	Antal/fp
5 cm x 7,2 cm 	76464-00	5
8 cm x 10 cm 	76464-01	5
8 cm x 15 cm 	76464-02	5

Leukomed T plus skin sensitive

Storlek	Art nr	Antal/fp
5 cm x 7,2 cm 	76178-00	5
8 cm x 10 cm 	76178-01	5
8 cm x 15 cm 	76178-02	5
10 cm x 25 cm 	76178-03	5

Fixomull skin sensitive

Storlek	Art nr	Antal/fp
10 cm x 2 m 	79965-04	1
5 cm x 5 m 	79965-01	1
10 cm x 5 m 	79965-02	1
15 cm x 5 m 	79965-03	1

Leukoplast skin sensitive

Storlek	Art nr	Antal/fp
1,25 cm x 2,6 m 	76173-00	24
2,5 cm x 2,6 m 	76173-01	12
2,5 cm x 2,6 m 	76175-00	12
2,5 cm x 1 m 	76173-06	24