



BU_NR815000_2021-04-27

Fakturaadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-Mail:
 Tel: Fax:



Leveransadress:
 Namn:
 Adress:
 Postnr: Ort:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Oderdatum:
 Ordernr:
 Antal:

Märkes:
 Sunrise ordernr:

- = Standard
- = Ingen extrakostnad
- = Extrakostnad

Max brukarvikt **140 kg**
BRUKARVIKT kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

STOLSMÅTT (alla mått är i cm utan sittdyna)

SITTBREDD - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

endast Förstärkt ram

SITTDJUP

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, gafflar och ramversion

		Gaffel (längd)	Ram:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3"	låg	111 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		123 mm (1)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		Frog Leg (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Enarms (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	hög	111 mm					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 mm (1)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Frog Leg (1)										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Enarms (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
4"	låg	111 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		123 mm (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		Frog Leg (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Enarms (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	hög	111 mm						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		123 mm (1)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Frog Leg (1)											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Enarms (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
5"	låg	111 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		123 mm (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Frog Leg (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		Enarms (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	hög	111 mm									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		123 mm (1)										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Frog Leg (1)												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Enarms (1)										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6"	låg	123 mm (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		Frog Leg (1)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	hög	123 mm (1)											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Frog Leg (1)												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(1) Aluminium, kompatibel med drivaggregat.

Använd följande sätt att mäta:

Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 1 - 2 cm)
- b) På rullstolen: Från utsida ramför till utsida ramrör.

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket. (ca 3 - 4 cm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
- b) På rullstolen: Från ryggroret till framkanten av sitsen.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel: Från baksida knä till undersidan av sko.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken. (min. 3cm längre än brukarmåttet)
Glöm inte att inkludera dynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 11 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanten av ryggklädseln.
OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.
0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation:

Max. total höjd:	102 cm		
Max. total längd:	105 cm		
Max. vändcirkel:	70 cm		
Max. säker lutning:	10°		
Rullstolsvikt:	från 8,8 kg		
Transportvikt:	från 6,3 kg		
Vikt tyngsta del:	2,1 kg		
Max. totalbredd:	Kambring	24" drivhjul	25" drivhjul
	Vid 0° kamber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 2° kamber:	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 4° kamber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm

Produkten är **krocktestad i enlighet med ISO 7176-19** och är därmed godkänd för transport i fordon.

All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.
Fabrikstolerans på +/- 1 cm

Xenon²

- = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

BAKRE SITTHÖJD: beroende på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)

Bakre sitthöjden kan endast vara 0 cm till 11 cm lägre än den främre sitthöjden.

(*) endast med lättviktsblock

SITS

Sitsklädsel

XFF020002	●	Sitsklädsel, ställbar, 1 miniväska	
XFF020000	○	Utan sitsklädsel	

Sitstillbehör

XFF090018	□	Positioneringsbälte med låsning	
-----------	---	---------------------------------	--

JAY dyna

□	JAY dyna önskas ange artikelnummer:	
---	-------------------------------------	--

RYGGSTÖD

XFF030001 ● Rygghöjdsinställning aluminiumrygg

Välj rygghöjdsinställning (cm).

Höjjusterbar 5 cm

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

XFF030002 □ Rygghöjdsinställning kolfiberrygg (1)

Fast höjd, ej höjjusterbar

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5	
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5	

XFF030010 ○ Ryggstöd ej vinkelställbar (90°)

XFF030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt) (2) *(från rygghöjd 32,5 cm med sittbred 32 cm, fast rygghöjd, ej justerbar)*

XFF030012 ● Ryggstöd vinkelställbar *(-15° till +13° i steg om 4°)*

XFF030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt) (2) *(från rygghöjd 32,5 cm med sittbred 32 cm, fast rygghöjd, ej justerbar)*

Körhandtag

XFF030200	●	Utan körhandtag	
XFF030201	○	Körhandtag långa	
XFF030203	□	Körhandtag fällbara <i>(endast från rygghöjd 32,5 cm)</i>	
XFF030205	□	Körhandtag, höj- och sänkbara med utvinklade fästen <i>(för Jay rygg. Endast från rygghöjd 32,5 cm)</i>	
XFF030204	□	Körhandtag, höj- och sänkbara <i>(endast från rygghöjd 30 cm)</i>	

Ryggklädsel

XFF030316	●	EXO Evo Ryggklädsel, syntet, polstrad, justerbar, 1 tillbehörsficka bak, svart	
		Färg kantband: ● Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå	
XFF030317	□	EXO PRO Evo ryggklädsel, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart	
		Färg kantband: ○ Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå	
XFF030300	○	Utan ryggklädsel	

Tillbehör rygg

XFF030402	□	Stabiliseringsstag, vikbart <i>(endast från SB 38 cm; ej i kombination med fast rygghöjd)</i>	
-----------	---	---	--

ARMSTÖD

Armstöd

XFF040052	□	Armstöd, höj- och sänkbart med verktyg, armstödsplatta (33 cm) djupställbar, löstagbart	
-----------	---	---	--

(1) ej med Jay J3 ryggar, ej i kombination med påhängscykel

(2) ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY ryggar; för övriga kombinationer se matris nästa sida

För mer information
besök vår hemsida

www.SunriseMedical.se

© Sunrise Medical 2021



XFF 020002 Sitsklädsel med 1 miniväska



XFF 030316 EXO Evo ryggklädsel



XFF 030317 EXO PRO Evo ryggklädsel



XFF 030201 Körhandtag långa



XFF 030203 Körhandtag fällbara



XFF 030204 Körhandtag höj- och sänkbara



XFF 090018 Positioneringsbälte med låsning

Matris för ryggfällning XFF 030031 ryggstöd fällbart framåt.



Sittbredd

Rygghöjd


	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓



=fälls 90° framåt på hopfälld stol



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol



=fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol, fälls 90° på utfälld stol

Xenon²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

SIDOSKYDD

Sidoskydd

XFF040107	●	Sidoskydd, komposit, löstagbara, 21 cm höga (31 cm långa), svart	
XFF040101	□	Sidoskydd, kolfiber, lättvikt utan stänkskärm (svart)	
XFF040102	□	Sidoskydd, aluminium, utan stänkskärm (i ramfärg)	
XFF040103	□	Sidoskydd, aluminium, med stänkskärm (i ramfärg)	
XFF040104	□	Sidoskydd, kolfiber, med stänkskärm (svart)	

FOTPLATTOR

XFF050023	□	Fotplatta, hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), hälband, i ramfärg	
XFF050126	□	Swing-away mekanism, tillbehör för fotplatta (minimum UL 3cm längre)	
XFF050059	□	Fotplatta, hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadband, Performance med rundad framkant	
XFF050131	□	Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, vinkel- & djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadband, svart	
XFF050132	□	Fotplatta, hel, lättvikt, kolfiber, vinkel- & djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadband, svart	
XFF050061	□	Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, vinkel- & djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), högt monterad, svart (UL 22-34cm)	

Fotplatta, automatiskt uppfällbar

XFF050027	□	Fotplatta, hel, lättvikt, kolfiber, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadband, svart	
XFF050028	□	Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadband, svart	

Tillbehör till fotplattor

XFF050127	□	Positioneringsstöd, tillbehör för hel fotplatta (1)	
-----------	---	---	--

UNDERBENSLÄNGD(UL): UL måste vara 2,5 cm kortare än den främre sitthöjden; alla mått i cm

○ 22	○ 23	○ 24	○ 25	○ 26	○ 27	○ 28	○ 29	○ 30	○ 31
○ 32	○ 33	○ 34	○ 35	○ 36	○ 37	○ 38	○ 39	○ 40	○ 41
○ 42	○ 43	○ 44	○ 45	○ 46	○ 47	○ 48	○ 49	○ 50	

RAM

Öppen ram (max. brukarvikt 110kg)

XFF010012	○	Ram FF 100 ° knävinkel, rak ram	
XFF010013	□	Ram FF 92 ° knävinkel, performance, rak ram	

Förstärkt ram (max brukarvikt 140kg)

XFF010020	○	Ram FF 100 ° knävinkel, förstärkt ram	
XFF010021	○	Ram FF 92 ° knävinkel, förstärkt ram	

DRIVHJULSBLOCK OCH AXELPOSITION (mätt från framsida ryggrör i cm) 4 cm=väldigt passiv, 13 cm = väldigt aktiv

XFF070703	●	Standardblock	○ 2	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6	
			○ 7	○ 8	○ 9	○ 10		
XFF070701	○	Lättviktsblock (2)	○ 5	○ 6	○ 7	○ 9	○ 10	○ 11

XFF010411	●	Drivhjulsblock, aluminium, långt (fullt justerbart)	
-----------	---	---	--

RAMTILLBEHÖR

(Tramprör och tippskydd kan inte monteras på samma sida)

XFF090016	□	Ramskydd, svart	
XFF090100	□	Transportfäste	
XFF090010	□	Transithjul	
XFF090014	□	Ramförstärkningskit för påhängscykel	
XFF090050	□	Tippskydd, löstagbara (plug-in) par	
XFF090004	□	Tippskydd, swing-away vänster	
XFF090005	□	Tippskydd, swing-away höger	
XFF090001	□	Tramprör vänster	
XFF090002	□	Tramprör höger	
XFF090009	□	Kryckhållare, kadbordband (endast med tramprör)	

(1) endast för fotplatta, hel lättvikt eller Performance

(2) endast med 0° kambring

För mer information
besök vår hemsida

www.SunriseMedical.se

© Sunrise Medical 2021



XFF040107
Sidoskydd löstagbart
komposit



XFF040101
Sidoskydd, kolfiber,
utan stänkskärm



XFF040102
Sidoskydd, aluminium,
utan stänkskärm



XFF040103
Sidoskydd aluminium, med
stänkskärm



XFF040104
Sidoskydd kolfiber med
stänkskärm



XFF050132
Fotplatta hel, lättvikt,
kolfiber



XFF050059
Fotplatta hel performance
med rundad framkant



XFF050027
Fotplatta hel, lättvikt,
kolfiber, automatiskt
uppfällbar



XFF050127
Positioneringsstöd



XFF050131
Fotplatta hel, komposit

Xenon²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

Förberedd för ATTITUDE påhängscykel

XFF090211	<input type="checkbox"/>	utan samtida ATTITUDE order	(dockningsstift monterade)
XFF090212	<input type="radio"/>	med samtida ATTITUDE order	(dockningsstift monterade; ATTITUDE order separat)

GAFFEL

(jämför med valet på första sidan)

XFF080013	●	Gaffel, Carbotecture ®. 111 mm Färg: ● Svart □ Silver □ Orange □ Röd (1) □ Blå (1)
XFF080008	<input type="checkbox"/>	Gaffel, aluminium, enarm Färg: ○ Svart □ Silver □ Orange □ Röd □ Blå
XFF080007	<input type="checkbox"/>	Gaffel, aluminium med fjädring (Frog Legs ®), svart
XFF080029	○	Gaffel, aluminium, 123 mm Färg: ● Svart □ Silver □ Orange

LÄNKHJUL

(jämför med valet på första sidan)

XFF080301	●	Länkhjul massiva, smala, kompositfälg
XFF080302	○	Länkhjul massiva, breda, kompositfälg (endast 5" & 6")
XFF080304	<input type="checkbox"/>	Länkhjul massiva, smala, aluminiumfälg (endast 4" & 5")
XFF080306	<input type="checkbox"/>	Länkhjul massiva, breda, aluminiumfälg (endast 4" & 5") Färg fälg: ○ Silver □ Svart □ Orange □ Röd □ Blå

DRIVHJUL (FÄLG)

(jämför med valet på sidan 2, välj endast en hjultyp)

XFF070000	○	Utan drivhjul
XFF070001	○	Drivhjul universal krysskrat, 36 ekrar (silver) (endast 24")
XFF070003	●	Drivhjul lättvikt, 24 ekrar (silver), rakekrat (se färgalternativ på sista sidan)
XFF070004	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Proton, 24 ekrar (svarta), rakekrat (max brukarvikt 100kg)
XFF070005	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Spinergy (Spox), 18 ekrar (svarta), rakekrat; nav: silver
XFF070006	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Spinergy (Spox), 12 ekrar (svarta), rakekrat; nav: silver
XFF070007	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Spinergy (Spox), 12 ekrar (svarta), rakekrat; nav: svart
XFF070008	<input type="checkbox"/>	Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), krysskrat (2) (endast 24")
XFF070009	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Mountainbike, 36 ekrar (silver), rakekrat (endast 24")
XFF070010	<input type="checkbox"/>	Extra par mountainbike hjul inkl däck (endast 24")

Axel

XFF070150	●	Quick-release axel
XFF070151	<input type="checkbox"/>	Quick-release axel, quad (3)

DÄCK

(välj endast en däcktyp)

XFF070101	●	Däck, luft finmönstrat, Schwalbe Right Run (endast 24")
XFF070102	○	Däck, massivt
XFF070107	<input type="checkbox"/>	Däck, luft, Schwalbe One
XFF070104	<input type="checkbox"/>	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution

DRIVRING

XFF070204	○	Drivring, rostfritt stål, silver
XFF070202	●	Drivring, aluminium, eloxerad, silver
XFF070201	○	Drivring, aluminium, klarlackad
XFF070203	<input type="checkbox"/>	Drivring aluminium, klarlackad färgad (välj färg på sista sidan)
XFF070205	<input type="checkbox"/>	Drivring, titan
XFF070206	<input type="checkbox"/>	Drivring, titan, klarlackad
XFF070207	<input type="checkbox"/>	Drivring, Supergrip ®
XFF070208	<input type="checkbox"/>	Drivring, Maxgripp ® (ergo para cp modell) (endast 24")
XFF070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse 3R, svart (ergonomiska drivringar med gummiremsa)

Drivringsmontering

XFF070307	<input type="checkbox"/>	Drivringsmontering extra nära (ca 7 mm) (endast rostfritt stål och Ellipse 3R)
XFF070317	●	Drivringsmontering, nära (ca 17 mm)
XFF070327	○	Drivringsmontering brett (ca 27 mm) (endast rostfritt stål, titan och supergrip)
XFF070250	<input type="checkbox"/>	Drivringsöverdrag, gummi (endast 24")

KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

XFF070600	○	0°
XFF070602	●	2° (ej med lättviktsblock)
XFF070604	○	4° (ej med lättviktsblock)

(1) endast med 111x45 mm Carbotecture gaffel

(2) endast med standardblock och endast med 0° & 4° kamber; ej med fällbara körhandtag, ej utan körhandtag

(3) Ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbroms

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2021



XFF010012 / 13
Öppen ram



XFF090020 / 21
Förstärkt ram



XFF090001
Trampör



XFF090004
Tippskydd, swing away



XFF090050
Tippskydd, löstagbara
plug in



XFF090010
Transithjul



XFF070001
Universalhjul, kryssekrat



XFF070003
Lättvikthjul



XFF07000
Protonhjul



XFF07010
Mountainbike hjul

Xenon²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

EKERSKYDD

(endast 24")

XFF070831	<input type="checkbox"/>	Transparent			
XFF070826	<input type="checkbox"/>	Rotation	XFF070815	<input type="checkbox"/>	Graphik
XFF070810	<input type="checkbox"/>	Fantasy	XFF070813	<input type="checkbox"/>	Galactica
XFF070823	<input type="checkbox"/>	Princess	XFF070808	<input type="checkbox"/>	Dancing Bear
XFF070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	XFF070832	<input type="checkbox"/>	Water World
XFF070819	<input type="checkbox"/>	Monkeys	XFF070821	<input type="checkbox"/>	Pirates
XFF070820	<input type="checkbox"/>	Oriental	XFF070824	<input type="checkbox"/>	Racing
XFF070829	<input type="checkbox"/>	Superhero	XFF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti
XFF070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	XFF070802	<input type="checkbox"/>	Basketball
XFF070822	<input type="checkbox"/>	Pool	XFF070812	<input type="checkbox"/>	Flying Water
XFF070827	<input type="checkbox"/>	Silk	XFF070801	<input type="checkbox"/>	Abstract
XFF070830	<input type="checkbox"/>	Tiger	XFF070833	<input type="checkbox"/>	Zebra

BROMS

(välj endast ett alternativ)

XFF060001	<input type="radio"/>	Standardbroms	
XFF060002	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms	
XFF060010	<input type="checkbox"/>	Bromsspaksförlängare, knäledsbroms, nedfällbar	
XFF060003	<input checked="" type="radio"/>	Kompaktbroms	
XFF060004	<input type="checkbox"/>	Kompaktbroms, lättvikt	(1)

TILLBEHOR

XFF090000	<input checked="" type="radio"/>	Verktygssats	
XFF090025	<input type="checkbox"/>	Luftpump	
XFF090024	<input type="checkbox"/>	Högtryckspump (0 - 11 bar)	
XFF090020	<input type="checkbox"/>	Nätväska	
XFF090030	<input type="checkbox"/>	Ryggsäck	
XFF090019	<input type="checkbox"/>	Caddy väskhållare	(ej med högt monterad hel fotplatta eller automatiskt uppfällbar fotplatta)
XFF090026	<input type="checkbox"/>	Mobiltelefonhållare	

FÄRGER ⁽²⁾

	Ram	Drivring	Nav/Fälg	Kryss		Ram	Drivring	Nav/Fälg	Kryss
01 White RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Silver Texture	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Platinmetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Brilliant Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Matt Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Matt Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappuccino	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Azuri Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Eloxerad, orange			<input type="checkbox"/>	(3)
					Eloxerad, blå			<input type="checkbox"/>	(3)
					Eloxerad, röd			<input type="checkbox"/>	(3)

(1) Ej med Förstärkt ram; ej med 4° kambring; ej med sittdjup 34 cm; ej med påhängscykel; justering tyngdpunktsinställning 5 cm i efterhand

(2) Drivring: endast med drivring färgad klarlackad; Nav/fälg: endast för universal, kryssekrade drivhjul

(3) Endast med 24" Lättviktshjul, nav och fälg eloxerade, svarta ekrar

FÄRGER - på klistermärken ("Xenon²" på ramen och "Quickie" på sidoskyddet)

XFF100550	<input type="radio"/>	svart	(Klistermärket "Quickie" på sidoskyddet är i silver i kombination med sidoskydd i kolfiber)
XFF100551	<input type="radio"/>	silver	
XFF100552	<input type="radio"/>	orange	
XFF100553	<input type="radio"/>	röd	
XFF100554	<input type="radio"/>	blå	

Kommentarer vid individanpassning



Sunrise Medical AB Kundservice
Neongatan 5, 431 53 Mölndal
Tel. 031-7483700
Fax.031-7483737

post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2021



XFF070101
Schwalbe Right Run



XFF070107
Schwalbe One



XFF070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution



XFF070102
Däck punkteringskyddat



XFF070202
Drivring aluminum,
eloxerad



XFF070203
Drivring, aluminum,
klarlackad, färgad



XFF070208
Drivring Maxgripp (ergo
para cp modell)



XFF070212
Ellipse 3R, svart



XFF060001
Standardbroms



XFF060002
Knäledsbroms



XFF060003
Kompaktbroms



XFF060004
Lättviktsbroms



XFF090000
Verktygssats



XFF090024
Högtryckspump



XFF090025
Luftpump



XFF090030
Ryggsäck



XFF090019
Caddy, väskhållare



XFF090026
Mobiltelefonhållare