

Fakturaadress:  
 Namn:  
 Adress:  
 Postnr: Ort:  
 E-post:  
 Tel:

 Leveransadress:  
 Namn:  
 Adress:  
 Postnr: Ort:  
 E-post:  
 Tel:

 Beställningsdatum:  
 Beställningsnummer:  
 Antal:

 Märkes:  
 Sunrise ordernr:

- = Standard
- = Ingen extrakostnad
- = Extrakostnad

Art.nr:

QXESsbsd Exempel: (QXES4042)

**Max brukarvikt  
BRUKARVIKT**
**125 kg**
 kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

## BRUKARMÅTT (alla mått är exkl dyna)

**SITTBREDD** - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**SITTDJUP**

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○
38 cm ramlängd			varje ram i olika längd (i steg om 2 cm)					

**FRÄMRE SITTHÖJD:** beror på länkhjul, gafflar och ramversion

		Främre sitthöjd i cm															
		Gaffel (längd)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
Länkhjul	3"	111 mm	○	○	○												
		123 mm <sup>1</sup>		□	□	□											
		138 mm <sup>1</sup>				○	○	○									
		174 mm							○	○	○						
		Frog Leg <sup>1</sup>					□	□									
4"	111 mm	○	○	○	○												
	123 mm <sup>1</sup>		□	□		□	□										
	138 mm <sup>1</sup>				○	○	○	○									
	174 mm								○	○	○	○					
	Frog Leg <sup>1</sup>					□	□	□									
5"	111 mm			○		○	○										
	123 mm <sup>1</sup>					□	□	□									
	138 mm <sup>1</sup>					○	○	○	○								
	174 mm								○	○		○	○	○			
	Frog Leg <sup>1</sup>							□	□	□							
	123 mm <sup>1</sup>							□	□	□							
7"	138 mm <sup>1</sup>							○	○	○	○						
	174 mm									○	○	○	○	○			

<sup>1</sup> Aluminium, kompatibel med drivaggregat.

### Använd följande sätt att mäta:

Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.

#### Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 1 - 2 cm)
- b) På rullstolen: Från utsida ramför till utsida ramrör.

#### Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 - 3 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket. (ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
- b) På rullstolen: Från ryggröret till framkanten av sitsen.

#### Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel: Från baksida knä till undersidan av sko.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken. (min. 3cm längre än brukarmåttet)  
Glöm inte att inkludera dynans höjd.

#### Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.  
OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 11 cm

#### Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- a) På brukaren: Från baksida sitsrör till övre kanten av ryggklädseln.  
OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket

#### Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.  
0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90°  
och positiv vinkel är >90°.

#### Teknisk specifikation:

<b>Max. total höjd:</b>	101 cm		
<b>Max. total längd:</b>	115 cm		
<b>Max. vändcirkel:</b>	72 cm		
<b>Max. säker lutning:</b>	10°		
<b>Rullstolsvikt:</b>	från 10,3 kg		
<b>Transportvikt:</b>	från 7,8 kg		
<b>Vikt tyngsta del:</b>	2,1 kg		
<b>Max. totalbredd:</b>	<b>Kambring</b>	<b>24" drivhjul</b>	<b>25" drivhjul</b>
	Vid 0° kamber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 2° kamber:	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 4° kamber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm

Produkten är **krocktestad i enlighet med ISO 7176-19** och är därmed godkänd för transport i fordon.

All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.  
Fabrikstolerans på +/- 1 cm

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard    ○ = Ingen extrakostnad    □ = Extrakostnad

**BAKRE SITTHÖJD:** beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	■
25"	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*

Bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm och 11 cm lägre än den främre sitthöjden

\* = endast med lättviktsblock

## SITS

Lev. Art. nr

### Sitsklädsel

XES020002	● Sitsklädsel med en miniväska	76802036-000.sbsd
XES020000	○ Utan sitsklädsel	

### Tillbehör för sits

XES090018	□ Positioneringsbälte med låsning långt	069935
XES090018	□ Positioneringsbälte med låsning kort	069939

JAY dyna önskas, ange artikelnummer:

## RYGGSTÖD

Lev. Art. nr

XES030001 ● Rygghöjdsinställning aluminiumrygg

Välj fabriksinställning för rygg höjd (cm).

Höjjusterbar totalt 5 cm möjligt.

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

XES030002 □ Rygghöjdsinställning kolfiberrygg<sup>1</sup>

Fast höjd, ej höjjusterbar

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

XES030010 ○ Ryggstöd ej vinkelställbar (90°)

XES030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt)<sup>2</sup>

(endast från rygg höjd 32,5 cm)

76803014

XES030012 ● Ryggstöd vinkelställbart

(-15° till +13° i steg om 4°)

XES030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt)<sup>2</sup>

(endast från rygg höjd 32,5 cm)

76803014

### Körhandtag

XES030200	● Utan körhandtag	
XES030201	○ Körhandtag fast rh 25-30cm	066867-001-ET
XES030201	○ Körhandtag fast rh 30-40cm	066867-002-ET
XES030201	○ Körhandtag fast rh 40-45cm	066867-003-ET
XES030203	□ Körhandtag QS fällbart rh 30-40cm m ryggrör hö/vä	(endast från rygg höjd 32,5 cm) 066868-002
XES030203	□ Körhandtag QS fällbart rh 40-45cm m ryggrör hö/vä	(endast från rygg höjd 32,5 cm) 066868-003
XES030205	□ Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen	(för Jay rygg. Endast från rygg höjd 32,5 cm) 000841265-ET
		(art nr för utvinklade fästen) 76803024-002
XES030204	□ Höj- och sänkbara körhandtag	(endast från rygg höjd 30 cm) 000841265-ET

### Rygglädsel


XES030316	○ EXO Evo Rygglädsel syntet polstrad justerbar, 1 tillbehörficka bak svart		6804122.XX
	Färg kantband: ○ Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå		
XES030317	● EXO PRO Evo rygglädsel luftgenomsläpplig polstrad justerbar 1 tillbehörficka bak svart		6804123.XX
	Färg kantband: ● Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå		
XES030300	○ Utan rygglädsel		

### Tillbehör för ryggstöd

XES030402	□ Stabiliseringsstag vikbart	(endast från SB 38 cm; ej i kombination med fast rygg höjd)	065720-008
XES030401	□ Stabiliseringsstag swing-away	(endast från SB 38 cm)	054400-000
	□ Huvudstöd, höjd-, djup- och vinkelställbart		
	XES030411 ○ medium (20x11 cm)		84303012-001
	XES030412 ○ large (23x11 cm)		84303012-002

<sup>1</sup> ej med Jay J3 rygg

<sup>2</sup> ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY rygg; i kombination med fällbara körhandtag enbart från rygg höjd 40 cm och uppåt, se matris på nästa sida.



XES 020002 Sitsklädsel med en miniväska



XES 030316 EXO Evo ryggklädsel



XES 030317 EXO PRO Evo ryggklädsel



XES 030201 Körhandtag långa



XES 030203 Körhandtag fällbara



XES 030204 Körhandtag, höj- och sänkbara



XES 090018 Positioneringsbälte med låsning

**Matris för ryggfällning XES 030031 ryggstöd fällbart framåt.**



		Rygg höjd						
		32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Sittbredd	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40			✓	✓	✓	✓	✓
	42				✓	✓	✓	✓
	44				✓	✓	✓	✓
	46					✓	✓	✓
	48						✓	✓
	50							✓



=fälls 90° framåt på hopfälld stol



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol



=fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol fälls 90° på utfälld stol

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard    ○ = Ingen extrakostnad    □ = Extrakostnad

## ARMSTÖD OCH SIDOSKYDD

Lev. Art. nr

### Armstöd

XES040052	<input type="checkbox"/>	Armstöd höj- och sänkbart med verktyg armstödsplatta (33 cm) djupställbar löstagbart exkl fäste vä	067870-001
XES040052	<input type="checkbox"/>	Armstöd höj- och sänkbart med verktyg armstödsplatta (33 cm) djupställbar löstagbart exkl fäste hö	067870-002

### Tillbehör armstöd

XES090011	<input type="checkbox"/>	Bord påskjutbart SB 37 - 40 cm	760848050.01
XES090011	<input type="checkbox"/>	Bord påskjutbart SB 43 cm	760848050.02
XES090011	<input type="checkbox"/>	Bord påskjutbart SB 46 - 49 cm	760848050.03
	<input type="checkbox"/>	Bord swing-away (svängs åt sidan) SB 34 - 50 cm	054427-001
	XES090012	○ vänstermonterat	
	XFF090013	○ högermonterat	

### Sidoskydd

XES040107	●	Sidoskydd komposit löstagbara 21 cm höga (31 cm långa) svart inkl fäste hö/vä	066859
XES040101	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd kolfiber lättvikt utan stänkskärm (svart) inkl fäste par	066937-100
XES040102	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium utan stänkskärm exkl fäste vä	06604094-001
XES040102	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium utan stänkskärm exkl fäste hö	06604094-002
XES040103	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium med stänkskärm exkl fäste vä	06604092-001
XES040103	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd aluminium med stänkskärm exkl fäste hö	06604092-002
XES040104	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd kolfiber med stänkskärm (svart) exkl fäste vä	06604093-001
XES040104	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd kolfiber med stänkskärm (svart) exkl fäste hö	06604093-002

## BENSTÖD & FOTPLATTA

Lev. Art. nr

XES050008	●	Benstödsöverdel fast vinkel aluminium swing-away par	
XES050001	○	80°	76705020-002
XES050002	○	70°	76705020-001

### Benstödsöverdel vinkelställbar aluminium swing-away

XES050009	<input type="checkbox"/>	vänster	064840-001
XES050010	<input type="checkbox"/>	höger	064840-002
XES050011	<input type="checkbox"/>	par	

### Amputationsbenstöd

XES050014	<input type="checkbox"/>	vänster	064280-002
XES050013	<input type="checkbox"/>	höger	064280-001
XES050012	<input type="checkbox"/>	par	

### Fotplatta

XES050020	●	Fotplatta komposit sb 36-38 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband vä	054250-016
XES050020	●	Fotplatta komposit sb 40-42 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband vä	054250-015
XES050020	●	Fotplatta komposit sb 44-46 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband vä	054250-014
XES050020	●	Fotplatta komposit sb 48-50 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband vä	054250-013
XES050020	●	Fotplatta komposit sb 36-38 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband hö	054250-008
XES050020	●	Fotplatta komposit sb 40-42 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband hö	054250-007
XES050020	●	Fotplatta komposit sb 44-46 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband hö	054250-006
XES050020	●	Fotplatta komposit sb 48-50 delad komposit vinkelställbar uppfällbar hälband hö	054250-005
XES050022	<input type="checkbox"/>	Fotplatta delad aluminium vinkelställbar uppfällbar hälband ramfärg,vä	054200-304
XES050022	<input type="checkbox"/>	Fotplatta delad aluminium vinkelställbar uppfällbar hälband ramfärg hö	054200-303
XES050051	<input type="checkbox"/>	Fotplatta delad aluminium vinkelställbar uppfällbar högt monterad hälband ramfärg vä	76805014
XES050051	<input type="checkbox"/>	Fotplatta delad aluminium vinkelställbar uppfällbar högt monterad hälband ramfärg hö	76805013
XES050023	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel aluminium vinkelställbar uppfällbar (åt sidan) hälband ramfärg	068200-200
XES050126	<input type="checkbox"/>	Swing-away mekanism för hel fotplatta (minimum UL 3cm längre)	054234-500
XES050059	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel aluminium vinkelställbar uppfällbar vadband Performance med rundad framkant	068200-300
XES050131	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel lättvikt komposit vinkel- och djupställbar uppfällbar (åt sidan) vadband svart	068200-040
XES050132	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel lättvikt kolfiber vinkel- och djupställbar uppfällbar (åt sidan) vadband svart	068200-020
XES050052	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel lättvikt aluminium vinkelställbar uppfällbar (åt sidan) högt monterad ramfärg	068200-200

### Tillbehör till fotplatta

XES050127	<input type="checkbox"/>	Positioneringsstöd tillbehör för hel fotplatta <sup>1</sup>	068890
-----------	--------------------------	---	--------

<sup>1</sup> endast för hel fotplatta lättvikt eller Performance



*XES040107  
Sidoskydd löstagbart komposit*



*XES040102  
Sidoskydd, aluminium,  
utan stänkskärm*



*XES040103  
Sidoskydd aluminium, med  
stänkskärm*



*XES040104  
Sidoskydd, kolfiber med  
stänkskärm*





# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard    ○ = Ingen extrakostnad    □ = Extrakostnad

<b>FÄLG</b>		(jämför med ditt val på sidan 2, välj endast en hjultyp)	Lev. Art. nr
XES070000	○ Utan drivhjul		
XES070001	○ Universal ryseskrad fälg 24"		000850264
XES070003	● Lättviktsfälg 24"		000850270.01
XES070004	□ Protonfälg (super lättvikt) 24"	(rekommenderad max brukarvikt 100kg)	066511-003-ET
XES070005	□ Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 24"		762459.01
XES070007	□ Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24"		762458.03
XES070008	□ Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat 24" vänster <sup>1</sup>		000751414
XES070008	□ Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat 24" höger <sup>1</sup>		000851414
XES070009	□ Mountainbike hjul komplett 24"		000851319
XES070010	□ Extra par mountainbike hjul inkl däck 24"		000851319
XES070003	○ Lättviktsfälg 25"		000850273.01
XES070004	□ Protonfälg 25" (super lättvikt)		066511-004-ET
XES070005	□ Spox (Spinergy) 18 ekrar med silverfärgat nav 25"		762461.01
XES070007	□ Spox (Spinergy) 12 ekrar med svart nav 24"		762460.03
<b>Axel</b>			
XES070150	● Quick-release axle		000220299
XES070151	□ Quick-release axle, quad <sup>2</sup>		068522-001
<b>DÄCK</b>		(välj endast en däcktyp)	Lev. Art. nr
XES070101	● 24" Right Run finmönstrade luft		000857224.01
XES070102	□ 24" Massiva	(till lättvikt och Protonhjul)	000857121.01
XES070107	□ 24" Schwalbe one luft		000857130.01
XES070104	□ 24" Marathon plus evolution	(grovmönstrat punkteringskyddat luftdäck)	000283036
XES070102	□ 25" Massiva däck	(till lättvikt och Protonhjul)	000857121.02
XES070104	□ 25" Marathon plus evolution	(grovmönstrat)	000857127
XES070107	□ 25" Schwalbe one		000857131
<b>DRIVRING</b>			Lev. Art. nr
XES070202	● 24" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul		066516-003-ET
XES070204	□ 24" Drivring stål rostfri f lättvikts/Spinergy/protonhjul		000854044
XES070205	□ 24" Drivring titan f drivjul lättvikt/Spinergy/proton		000854055
XES070205	□ 24" Drivring titan f drivjul universal		000854054
XES070207	□ 24" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy		000854900
XES070207	□ 24" Drivring 24" supergrip svart f universal		000854534
XES070208	□ 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f lättvikts/protonhjul		062545
XES070208	□ 24" Drivring Maxgrepp Ergo Para kpl f Universal hjul		062544
XES070212	□ 24" Drivring Ellipse 3 R 24" svart	(ergonomiska drivringar med gummiremsa för tummen)	000854810.01
XES070202	○ 25" Drivring alu silver eloxerat f lättvikts-/Spinergy/protonhjul		066516-004-ET
XES070204	□ 25" Drivring rostfritt stål f lättvikts/proton/Spinergy		000854904
XES070205	□ 25" Drivring titan f fälg lättvikt/Spox/proton		000854901
XES070207	□ 25" Drivring supergrip svart f lättvikts/proton/Spinergy		000854903
XES070212	□ 25" Drivring Ellipse 3 R svart		000854811.01
<b>Drivningsmontering</b>			
XES070307	□ Drivningsmontering extra nära (ca 7 mm)	(endast rostfritt stål och Ellipse 3R)	
XES070317	● Drivningsmontering, nära (ca 17 mm)		
XES070327	○ Drivningsmontering brett (ca 27 mm)		
XES070250	□ Drivningsöverdrag, gummi	(endast 24")	000854514
<b>KAMBRING</b>		(välj endast ett alternativ)	Lev. Art. nr
XES070600	○ 0°		054506-001-ET
XES070602	● 2°	(ej med lättviktsblock)	054506-002-ET
XES070604	○ 4°	(ej med lättviktsblock)	054506-003-ET

<sup>1</sup> ej med fällbara körhandtag & inte utan körhandtag endast med standardblock och endast med 0° och 4° kambring

<sup>2</sup> ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbromshjul





*XES050132*  
Fotplatta hel, lättvikt  
kolfiber



*XES050059*  
Fotplatta hel, Performance



*XES050022*  
Fotplattor delade,  
aluminium, ramfärg



*XES050127*  
Positioneringsstöd



*XES090001*  
Tramprör



*XES090004*  
Tippskydd, swing away



*XES090050*  
Tippskydd, löstagbara,  
plug in



*XES090010*  
Transithjul



*XES070001*  
Universalhjul, kryssekrat



*XES070003*  
Lättviktshjul



*XES07000*  
Protonhjul



*XES07010*  
Mountainbike hjul

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard    ○ = Ingen extrakostnad    □ = Extrakostnad

<b>EKERSKYDD</b>		(endast 24")	Lev. Art. nr
XES070831	<input type="checkbox"/> Transparent		062553-033
XES070823	<input type="checkbox"/> Princess	XES070821 <input type="checkbox"/> Pirates	
XES070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	XES070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	
XES070819	<input type="checkbox"/> Monkeys	XES070802 <input type="checkbox"/> Basketball	
XES070820	<input type="checkbox"/> Oriental	XES070812 <input type="checkbox"/> Flying water	
XES070829	<input type="checkbox"/> Superhero	XES070833 <input type="checkbox"/> Zebra	
XES070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	XES070818 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	
XES070822	<input type="checkbox"/> Pool	XES070811 <input type="checkbox"/> Feather	
XES070827	<input type="checkbox"/> Silk	XES070806 <input type="checkbox"/> Chrome wheel	
XES070830	<input type="checkbox"/> Tiger	XES070803 <input type="checkbox"/> Basketball 2	
XES070813	<input type="checkbox"/> Galactica	XES070828 <input type="checkbox"/> Space	

<b>BROMS</b>		(välj endast ett alternativ)	Lev. Art. nr
XES060001	<input type="radio"/> Broms standardtyp- inkl fäste PAR		066625-000
XES060002	<input type="checkbox"/> Broms knäleds inkl fäste PAR		066624-000
XES060010	<input type="checkbox"/> Bromsspaksförlängare för knäledsbroms 2st/fp	(endast till XES060002)	000861253
XES060023	● Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak hö		66006100-302
XES060023	● Broms kompakt EVO exkl fäste monteras bak vä		66006100-301

<b>TILLBEHÖR</b>			Lev. Art. nr
XES090000	● Verktygssats		000604270
XES090025	<input type="checkbox"/> Luftpump		000859104
XES090024	<input type="checkbox"/> Högtryckspump (0 - 11 bar)		000228005
XES090030	<input type="checkbox"/> Ryggsäck		000670001
XES090026	<input type="checkbox"/> Mobiltelefonhållare		000670004

<b>RAMFÄRG</b>			
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	46 Mamba green	<input type="radio"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>		
23 Matt Red	<input type="radio"/>		
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>		
27 Graphitemetallic	●		
29 Black	<input type="radio"/>		
31 Matt Black	<input type="radio"/>		
32 Signal White	<input type="radio"/>		
33 Pink	<input type="radio"/>		

## Kommentarer





XES070101  
Schwalbe Right Run



XES070107  
Schwalbe One



XES070104  
Schwalbe Marathon Plus  
Evolution



XES070102  
Däck punkterinsskyddat



XES070202  
Drivring aluminum,  
eloxerad



XES070203  
Drivring aluminum,  
klarlackad färgad



XES070208  
Drivring Maxgripp (ergo  
para cp modell)



XES070212  
Drivring Ellipse 3R, svart



XES060001  
Standardbroms



XES060002  
Knäledsbroms



XES060003  
Kompaktbroms



XES090000  
Verktygssats



XES090024  
Högtryckspump



XES090025  
Luftpump



XES090030  
Ryggsäck



XES090019  
Caddy, väskhållare



XES090026  
Mobiltelefonhållare