



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

XENON² SA

BU_NR845000_2021-04-27

Fakturaadress:
Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-Mail:
Tel: Fax:



Leveransadress:
Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-Mail:
Tel: Fax:

Beställningsdatum:
Beställningsnummer:
Antal:

Märkes:
Sunrise ordernr:

- = Standard
- = Ingen extrakostnad
- = Extrakostnad

Max brukarvikt 125 kg

BRUKARVIKT kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

BRUKARMÅTT (alla mått är exkl dyna)

SITTBREDD - mätt från utsida ramrör till utsida ramrör

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SITTDJUP

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38 cm ramlängd			varje ram i olika längd (i steg om 2 cm)					

FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, Carbotecture gafflar och ramversion

		Främre sitthöjd i cm														
		Gaffel (längd)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
3"	111 mm		○	○	○											
	123 mm (1)			□	□	□										
	138 mm (1)					○	○	○								
	174 mm								○	○	○					
	Frog Leg (1)						□	□								
	Enarm (1)	□	□	□												
4"	111 mm		○	○	○	○										
	123 mm (1)			□	□		□	□								
	138 mm (1)					○	○	○	○							
	174 mm									○	○	○	○			
	Frog Leg (1)						□	□	□							
	Enarm (1)	□	□	□	□											
5"	111 mm				○		○	○								
	123 mm (1)						□	□	□							
	138 mm (1)						○	○	○	○						
	174 mm									○	○		○	○	○	
	Frog Leg (1)							□	□	□						
	Enarm (1)			□		□	□									
6"	123 mm (1)							□	□	□						
	138 mm (1)							○	○	○	○					
	174 mm									○	○	○	○	○	○	
	Frog Leg (1)								□	□	□					
7"	138 mm (1)								○	○	○	○				
	174 mm											○	○	○	○	○

(1) Aluminium, kompatibel med drivaggregat.

Använd följande sätt att mäta:

Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 1 - 2 cm)
- b) På rullstolen: Från utsida ramför till utsida ramrör.

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 - 3 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket. (ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
- b) På rullstolen: Från ryggroret till framkanten av sitsen.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel: Från baksida knä till undersidan av sko.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken. (min. 3cm längre än brukarmåttet)
Glöm inte att inkludera dynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 11 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanten av ryggklädseln.
OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.
0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation:

Max. total höjd:	101 cm		
Max. total längd:	115 cm		
Max. vändcirkel:	72 cm		
Max. säker lutning:	10°		
Rullstolsvikt:	from 10,3 kg		
Transportvikt:	from 7,8 kg		
Vikt tyngsta del:	2,1 kg		
Max. totalbredd:	Kambring	24" drivhjul	25" drivhjul
	Vid 0° kamber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 2° kamber:	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 4° kamber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm

Produkten är **krocktestad i enlighet med ISO 7176-19** och är därmed godkänd för transport i fordon.

All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.
Fabrikstolerans på +/- 1 cm

Xenon² SA

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)

Bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm och 11 cm lägre än den främre sitthöjden

(*) = endast med lättviktsblock

SITS

Sitsklädsel

XES020002	●	Sitsklädsel med en miniväska	
XES020000	○	Utan sitsklädsel	

Tillbehör för sits

XES090018	□	Positioneringsbälte med låsning	
-----------	---	---------------------------------	--

JAY dyna önskas, ange artikelnummer:

RYGGSTÖD

XES030001 ● Rygghöjdsinställning aluminiumrygg

Välj fabriksinställning för rygghöjd (cm).

Höjjusterbar totalt 5 cm möjligt.

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

XES030002 □ Rygghöjdsinställning kolfiberrygg (1)

Fast höjd, ej höjjusterbar

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5	
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5	

XES030010 ○ Ryggstöd, ej vinkelställbar (90°)

XES030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt) (2)

(endast från rygghöjd 32,5 cm)

XES030012 ● Ryggstöd, vinkelställbart

(-15° till +13° i steg om 4°)

XES030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt) (2)

(endast från rygghöjd 32,5 cm)

Körhandtag

XES030200	●	Utan körhandtag	
XES030201	○	Körhandtag långa	
XES030203	□	Körhandtag fällbara	(endast från rygghöjd 32,5 cm)
XES030205	□	Höj- och sänkbara körhandtag med utvinklade fästen	(för Jay rygg. Endast från rygghöjd 32,5 cm)
XES030204	□	Höj- och sänkbara körhandtag	(endast från rygghöjd 30 cm)

Ryggklädsel

XES030316	●	EXO Evo Ryggklädsel, syntet, polstrad, justerbar, 1 tillbehörsficka bak, svart	
		Färg kantband: ● Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå	
XES030317	□	EXO PRO Evo ryggklädsel, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart	
		Färg kantband: ○ Svart ○ Orange ○ Silver ○ Röd ○ Blå	
XES030300	○	Utan ryggklädsel	


Tillbehör för ryggstöd

XES030402	□	Stabiliseringsstag, vikbart	(endast från SB 38cm; ej i kombination med fast rygghöjd)
XES030401	□	Stabiliseringsstag, swing-away	(endast från SB 38 cm)
	□	Huvudstöd, höjd-, djup- och vinkelställbart	
		XES030411 ○ medium (20x11 cm) XES030412 ○ large (23x11 cm)	

(1) ej med Jay J3 rygg

(2) ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY rygg; i kombination med fällbara körhandtag enbart från rygghöjd 40 cm och uppåt, se matris på nästa sida.

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2021



XES 020002 Sitsklädsel med en miniväska



XES 030316 EXO Evo rygglädsel



XES 030317 EXO PRO Evo rygglädsel



XES 030201 Körhandtag långa



XES 030203 Körhandtag fällbara



XES 030204 Körhandtag, höj- och sänkbara



XES 090018 Positioneringsbälte med låsning

Matris för ryggfällning XES 030031 ryggstöd fällbart framåt.



Sittbredd

Rygghöjd


	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓



=fälls 90° framåt på hopfälld stol



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol



=fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol fälls 90° på utfälld stol

Xenon² SA

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

ARMSTÖD OCH SIDOSKYDD

Armstöd

XES040052 □ Armstöd, höj- och sänkbart med verktyg, armstödsplatta (33 cm) djupställbar, löstagbart

Tillbehör armstöd

XES090011 □ Bord påskjutbart, SB 38 - 48 cm

□ Bord, swing-away (svängs åt sidan), SB 34 - 50 cm
 XES090012 ○ vänstermonterat XFF090013 ○ högermonterat

Sidoskydd

XES040107 ● Sidoskydd, komposit, löstagbara, 21 cm höga (31 cm långa), svart

XES040101 □ Sidoskydd, kolfiber, lättvikt utan stänkskärm (svart)

XES040102 □ Sidoskydd, aluminium, utan stänkskärm (i ramfärg)

XES040103 □ Sidoskydd, aluminium, med stänkskärm (i ramfärg)

XES040104 □ Sidoskydd, kolfiber, med stänkskärm (svart)

BENSTÖD & FOTPLATTOR

XES050008 ● Benstödsöverdel fast vinkel, aluminium, swing-away, par

XES050001 ○ 80° XES050002 ○ 70°

Benstödsöverdel vinkelställbar, aluminium, swing-away

XES050009 □ vänster XES050010 □ höger

XES050011 □ par

Amputationsbenstöd

XES050014 □ vänster XES050013 □ höger

XES050012 □ par

Fotplattor

XES050020 ● Fotplattor, delade, komposit, vinkeljusterbara, uppfällbara (åt sidorna), hälband, svarta (från SB 38 cm)

XES050022 □ Fotplattor, delade, aluminium, vinkeljusterbara, uppfällbara (åt sidorna), hälband, ramfärg

XES050051 □ Fotplattor, delade, aluminium, vinkeljusterbara, uppfällbara (åt sidorna), högt monterade, hälband, ramfärg

XES050023 □ Fotplatta hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), hälband, ramfärg

XES050126 □ Swing-away mekanism för hel fotplatta (minimum UL 3cm längre)

XES050059 □ Fotplatta hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadband, Performance med rundad framkant

XES050131 □ Fotplatta hel, lättvikt, komposit, vinkel- och djupjusterbar uppfällbar (åt sidan), vadband, svart

XES050132 □ Fotplatta hel, lättvikt, kolfiber, vinkel- och djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadband, svart

XES050052 □ Fotplatta hel, lättvikt, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), högt monterad, ramfärg

Tillbehör till fotplattor

XES050127 □ Positioneringsstöd, tillbehör för hel fotplatta (1)

UNDERBENSLÄNGD (UL): UL måste vara 2,5 cm kortare än främre sitthöjd, alla mått i cm

○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31
 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41
 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

RAMVERSION

XES010015 ● Ram SA (löstagbara benstöd)

TYNGDPUNKTSINSTÄLLNING

(mätt från framsida ryggrör i cm) 4 cm=väldigt passiv, 13 cm=väldigt aktiv

XES070703 ● Standardblock ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6

○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

XES070701 ○ Lättviktsblock (2) ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 9 ○ 10 ○ 11

XES010411 ● Drivhjulsblock, aluminium, lång (fullt justerbart)

(1) endast för hel fotplatta lättvikt eller Performance
 (2) endast med 0° kambring

För mer information
 besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2021



*XES040107
Sidoskydd löstagbart komposit*



*XES040102
Sidoskydd, aluminium ,
utan stänkskärm*



*XES040103
Sidoskydd aluminium, med
stänkskärm*



*XES040104
Sidoskydd, kolfiber med
stänkskärm*

Xenon² SA

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

RAMTILLBEHÖR

(välj antingen tramprör eller tippskydd, inte både och)

XES090016	<input type="checkbox"/>	Ramskydd, svart	
XES090100	<input type="checkbox"/>	Transportfäste	
XES090010	<input type="checkbox"/>	Transithjul	
XES090050	<input type="checkbox"/>	Tippskydd, löstagbara (plug-in) par	
XES090004	<input type="checkbox"/>	Tippskydd swing-away vänster	
XFF090005	<input type="checkbox"/>	Tippskydd swing-away höger	
XES090006	<input type="checkbox"/>	Tippskydd swing-away par	
XES090001	<input type="checkbox"/>	Tramprör vänster	
XFF090002	<input type="checkbox"/>	Tramprör höger	
XFF090003	<input type="checkbox"/>	Tramprör Par	
XES090009	<input type="checkbox"/>	Kryckhållare m kardborrband	(endast med tramprör)

GAFFEL

(jämför med valet på första sidan)

XES080029	<input type="radio"/>	Gaffel, aluminium	(endast 123, 138 & 174 mm gaffel)
		Färg: ● Svart □ Silver □ Orange	
XES080013	<input checked="" type="radio"/>	Gaffel Carbotecture®, 111 mm	
		Färg: ● Svart □ Silver □ Orange □ Röd (3) □ Blå (3)	
XES080008	<input type="checkbox"/>	Gaffel, aluminium, enarm	Färg: svart
		Färg: ○ Svart □ Silver □ Orange □ Röd □ Blå	
XES080007	<input type="checkbox"/>	Gaffel, aluminium, fjädring (Frog Legs®), svart	

LÄNKHJUL

(jämför med valet på första sidan)

XES080305	<input type="radio"/>	Länkhjul, luft, kompositfälg	(endast 7")
XES080301	<input checked="" type="radio"/>	Länkhjul massiva, smala, kompositfälg	
XES080302	<input type="radio"/>	Länkhjul massiva, breda, kompositfälg	(endast 5" & 6")
XES080304	<input type="checkbox"/>	Länkhjul massiva, smala, aluminiumfälg	(endast 4" & 5")
XES080306	<input type="checkbox"/>	Länkhjul massiva, breda, aluminiumfälg	(endast 4" & 5")
		Färg fälg: ○ Silver □ Svart □ Orange □ Röd □ Blå	

DRIVHJUL

(jämför med ditt val på sidan 2, välj endast en hjultyp)

XES070000	<input type="radio"/>	Utan drivhjul	
XES070001	<input type="radio"/>	Drivhjul universal kryssekrat, 36 ekrar (silver)	(endast 24")
XES070003	<input checked="" type="radio"/>	Drivhjul lättvikt, 24 ekrar (silver), rakekrat	(se färgalternativ på sista sidan)
XES070004	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Proton, 24 ekrar (svarta), rakekrat	(max brukarvikt 100kg)
XES070005	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Spinergy (Spox), 18 ekrar (svarta), rakekrat; nav: silver	
XES070006	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Spinergy (Spox), 12 ekrar (svarta), rakekrat; nav: silver	
XES070007	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Spinergy (Spox), 12 ekrar (svarta), rakekrat; nav: svart	
XES070008	<input type="checkbox"/>	Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat	(1) (endast 24")
XES070009	<input type="checkbox"/>	Drivhjul Mountainbike, 36 ekrar (silver), rakekrat	(endast 24")
XES070010	<input type="checkbox"/>	Extra par mountainbike hjul inkl däck	(endast 24")

Axel

XES070150	<input checked="" type="radio"/>	Quick-release axle	
XES070151	<input type="checkbox"/>	Quick-release axle, quad	(2)

DÄCK

(välj endast en däcktyp)

XES070101	<input checked="" type="radio"/>	Däck, luft finmönstrat, Schwalbe Right Run	
XES070102	<input type="radio"/>	Däck, massivt	
XES070107	<input type="checkbox"/>	Däck, luft, Schwalbe One	
XES070104	<input type="checkbox"/>	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(endast 24")

DRIVRINGAR

XES070204	<input type="radio"/>	Drivring, rostfritt stål, silver	
XES070202	<input checked="" type="radio"/>	Drivring, aluminium, eloxerad, silver	
XES070201	<input type="radio"/>	Drivring, aluminium, klarlackad	
XES070203	<input type="checkbox"/>	Drivring aluminium, klarlackad färgad	(välj färg på sista sidan)
XES070205	<input type="checkbox"/>	Drivring, titan	
XES070206	<input type="checkbox"/>	Drivring, titan, klarlackad	
XES070207	<input type="checkbox"/>	Drivring, Supergrip®	
XES070208	<input type="checkbox"/>	Drivring, Maxgripp® (ergo para cp modell)	(endast 24")
XES070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse 3R, svart	(ergonomiska drivringar med gummiremsa)

Drivningsmontering

XES070307	<input type="checkbox"/>	Drivningsmontering extra nära (ca 7 mm)	(endast rostfritt stål och Ellipse 3R)
XES070317	<input checked="" type="radio"/>	Drivningsmontering, nära (ca 17 mm)	
XES070327	<input type="radio"/>	Drivningsmontering brett (ca 27 mm)	
XES070250	<input type="checkbox"/>	Drivningsöverdrag, gummi	(endast 24")

KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

XES070600	<input type="radio"/>	0°	
XES070602	<input checked="" type="radio"/>	2°	(ej med lättviktsblock)
XES070604	<input type="radio"/>	4°	(ej med lättviktsblock)

- (1) ej med fällbara körhandtag & inte utan körhandtag
endast med standardblock och endast med 0° och 4° kambring
- (2) ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbromshjul
- (3) endast med 111x45 mm Carbotecture gaffel

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2021



XES050132
Fotplatta hel, lättvikt
kolfiber



XES050059
Fotplatta hel, Performance



XES050022
Fotplattor delade,
aluminium, ramfärg



XES050127
Positioneringsstöd



XES090001
Tramprör



XES090004
Tippskydd, swing away



XES090050
Tippskydd, löstagbara,
plug in



XES090010
Transithjul



XES070001
Universalhjul, kryssekrat



XES070003
Lättviktshjul



XES07000
Protonhjul



XES07010
Mountainbike hjul

Xenon² SA

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

EKERSKYDD

(endast 24")

XES070831	<input type="checkbox"/>	Transparent						
XES070826	<input type="checkbox"/>	Rotation	XFF070815	<input type="checkbox"/>	Graphik	XFF070804	<input type="checkbox"/>	Bibbo
XES070810	<input type="checkbox"/>	Fantasy	XFF070813	<input type="checkbox"/>	Galactica	XFF070805	<input type="checkbox"/>	Cheese
XES070823	<input type="checkbox"/>	Princess	XFF070808	<input type="checkbox"/>	Dancing Bear	XFF070818	<input type="checkbox"/>	Jungle Fever
XES070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	XFF070832	<input type="checkbox"/>	Water World	XFF070825	<input type="checkbox"/>	Randolf
XES070819	<input type="checkbox"/>	Monkeys	XFF070821	<input type="checkbox"/>	Pirates	XFF070811	<input type="checkbox"/>	Feather
XES070820	<input type="checkbox"/>	Oriental	XFF070824	<input type="checkbox"/>	Racing	XFF070809	<input type="checkbox"/>	Dirt Race
XES070829	<input type="checkbox"/>	Superhero	XFF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	XFF070806	<input type="checkbox"/>	Chrome
XES070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	XFF070802	<input type="checkbox"/>	Basketball	XFF070803	<input type="checkbox"/>	Basketball 2
XES070822	<input type="checkbox"/>	Pool	XFF070812	<input type="checkbox"/>	Flying Water	XFF070828	<input type="checkbox"/>	Space
XES070827	<input type="checkbox"/>	Silk	XFF070801	<input type="checkbox"/>	Abstract	XFF070807	<input type="checkbox"/>	Creative
XES070830	<input type="checkbox"/>	Tiger	XFF070833	<input type="checkbox"/>	Zebra			

BROMS

(välj endast ett alternativ)

XES060001	<input type="radio"/>	Standardbroms
XES060002	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms
XES060010	<input type="checkbox"/>	Bromsspakförlängare, knäledsbroms, nedfällbar
XES060003	<input checked="" type="radio"/>	Kompaktbroms

TILLBEHÖR

XES090000	<input checked="" type="radio"/>	Verktygssats
XES090025	<input type="checkbox"/>	Luftpump
XES090024	<input type="checkbox"/>	Högtryckspump (0 - 11 bar)
XES090020	<input type="checkbox"/>	Nätväska
XES090030	<input type="checkbox"/>	Ryggsäck
XES090019	<input type="checkbox"/>	Caddy väskhållare <small>(ej med högt monterad hel fotplatta eller automatiskt uppfällbar fotplatta)</small>
XES090026	<input type="checkbox"/>	Mobiltelefonhållare

FÄRGER ⁽²⁾

	Ram	Drivring	Nav/Fälg	Kryss		Ram	Drivring	Nav/Fälg	Kryss
01 White RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Silver Texture	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Platinmetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Brilliant Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Matt Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Matt Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappuccino	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Azuri Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Eloxerad, orange			<input type="checkbox"/>	(2)
					Eloxerad, blå			<input type="checkbox"/>	(2)
					Eloxerad, röd			<input type="checkbox"/>	(2)

FÄRGER - på klistermärken ("Xenon²" på ramen och "Quickie" på sidoskyddet)

XES100550	<input type="radio"/>	svart	<small>(Klistermärket "Quickie" på sidoskyddet är i silver i kombination med sidoskydd i kolfiber)</small>
XES100551	<input type="radio"/>	silver	
XES100552	<input type="radio"/>	orange	
XES100553	<input type="radio"/>	röd	
XES100554	<input type="radio"/>	blå	

Kommentarer vid individanpassning



(1) Drivring: endast med drivring färgad klarlackad; Nav/fälg: endast för universal, kryssekrade drivhjul
 (2) endast med 24" Lättviktshjul. Nav och fälg eloxerade, ekrar svarta



Sunrise Medical AB Kundservice
 Neogatan 5, 431 53 Mölndal
 Tel. 031-7483700

post@sunrisemedical.se
 www.sunrisemedical.se

post@sunrisemedical.se
 © Sunrise Medical 2021



XES070101
Schwalbe Right Run



XES070107
Schwalbe One



XES070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution



XES070102
Däck punkterinsskyddat



XES070202
Drivring aluminum,
eloxerad



XES070203
Drivring aluminum,
klarlackad färgad



XES070208
Drivring Maxgripp (ergo
para cp modell)



XES070212
Drivring Ellipse 3R, svart



XES060001
Standardbroms



XES060002
Knäledsbroms



XES060003
Kompaktbroms



XES090000
Verktygssats



XES090024
Högtryckspump



XES090025
Luftpump



XES090030
Ryggsäck



XES090019
Caddy, väskhållare



XES090026
Mobiltelefonhållare